
PORTAILS CLÔTURES BRISE-VUE GARDE-CORPS
ÉVOLUTION
AFM Bruckert
PORTES DE GARAGE
PORTAILS CLOTURE ALU
PORTES D'ENTREE ALU
GARDE-CORPS ALU
VOLETS BATTANTS ALU
MOTORISATIONS
133 Faubourg des Vosges 68700 CERNAY
www.afm-bruckert.fr
03 89 35 62 32
GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION
CETAL
CLÔTURES ET PORTAILS
Scanner la photo pour plus de détails
MADE IN FRANCE

L'EXIGENCE
BY CETAL



CETAL est la référence en matière de portails aluminium.

Depuis 1993, CETAL conçoit et fabrique ses portails avec passion et exigence.

Une production 100 % maîtrisée sur 14 000 m² dans le Grand Est, des équipes qualifiées, un savoir-faire unique : autant d'atouts qui font de nous un leader du marché.

Notre engagement : la qualité, la sécurité, la durabilité et le design.

Tous nos produits sont testés, conformes aux normes européennes et respectueux de l'environnement.

Fiers de notre fabrication et de notre développement, c'est avec dynamisme et passion que nous cultivons chaque jour cette exigence pour vous.

Découvrez « Évolution » : ce catalogue marque une nouvelle ère pour CETAL, portée par l'innovation et le design.

PORTAILS ET CLÔTURES :
- **4 nouveaux modèles** au style audacieux et créatif
- **Des traverses repensées**, plus esthétiques, plus robustes, pour une gamme toujours plus tendance
- **Un système d'assemblage breveté**, gage de finitions parfaites et de performances inégalées

GARDE-CORPS :
- **Nouveaux modèles barreaudés**, avec 1 ou 2 lisses
- **Changement des profils barreaudés** pour une harmonie parfaite avec nos portails et clôtures
- **Nouvelle norme**

Avec Évolution, CETAL affirme plus que jamais sa différence et son avance.

Votre catalogue CETAL prend vie.

BEAM × BEAM

Apple Store Google Play

1. Téléchargez gratuitement l'application Beam Beam sur votre smartphone, puis ouvrez-la.
2. Si votre smartphone est en mode silencieux, activez le son, puis montez le volume.
3. Appuyez sur le bouton en bas de l'écran pour chaque image comportant ce symbole.

Scanner la photo pour plus de détails

4. Patientez quelques instants pour que la magie opère. Et découvrez en réalité augmentée des animations, des suggestions pour chaque modèle, ainsi que leur fiche technique !

C'est d'abord une histoire de famille...



Jean GIRARD, entrepreneur visionnaire et passionné, doté d'une maîtrise technique avant-gardiste, crée en 1954, sa première société de ferronnerie d'art.

En 1970, il anticipe les évolutions du marché et crée ALUGIRARD, spécialisée dans la menuiserie aluminium. Après avoir cédé son entreprise en 1992, il propose une nouvelle aventure à son fils Marc : la création de CETAL en 1993.

En 1998, Marc Girard et son épouse Nathalie prennent la relève. Sous leur impulsion, CETAL devient une référence incontournable dans l'univers des portails, clôtures et garde-corps aluminium. La marque se distingue par son exigence, son audace et sa croissance continue.

En 2018, pour enrichir son offre, CETAL intègre VOLPRO, expert en volets aluminium de haute qualité.

En 2021, les Fermetures GIRARD, premier distributeur de la marque ; puis, en 2023, la société alsacienne MOOS, spécialisée dans les portes de garage personnalisables, rejoignent le groupe.

L'intégration et l'alliance de ces savoir-faire complémentaires permet de proposer une gamme complète de produits sur-mesure.

Ainsi naît le Groupe CEMOGI, acteur engagé de la menuiserie, avec une offre complète en : portails, volets, garde-corps, clôtures et portes de garage personnalisables.

Aujourd'hui, le Groupe CEMOGI rayonne en France, mais aussi en Belgique, Suisse, Allemagne et au Luxembourg.

Une ambition claire : continuer d'innover et de proposer le meilleur de la fermeture sur-mesure pour sécuriser et embellir votre habitat.

Groupe Cemogi





SOMMAIRE

A travers ce catalogue,

vous trouverez nos meilleures suggestions de portails, clôtures, brise-vue et garde-corps. Des modèles choisis pour vous inspirer, mais bien d'autres possibilités existent avec une personnalisation infinie.

Choisir le bon portail en aluminium, c'est d'abord définir le style qui vous va le mieux, du plus tendance au plus classique :

Moderne : Originalité et forte personnalité
Intemporel : Sobriété et popularité
Création : Conception personnalisée unique
Rétro : Authenticité et charmante rusticité

Définissez ensuite le degré d'intimité recherché :

Les modèles ajourés : ils sont parfaits pour les personnes qui privilégient l'air, la lumière naturelle et une certaine transparence tout en apportant du style à leur extérieur.
Les modèles occultants partiels : ces portails allient l'esthétique et la fonctionnalité en offrant un compromis parfait entre intimité et luminosité.
Les modèles occultants : totalement opaques, ils garantissent une intimité totale à ceux qui souhaitent se protéger des regards indiscrets tout en offrant une sécurité renforcée.

Grâce à cette logique en deux étapes, vous bénéficiez à la fois de la fonctionnalité et de l'esthétique qui correspondent parfaitement à vos attentes.

Laissez-vous tenter et guider...

RETROUVEZ VOS MODÈLES DE PORTAILS ET DE CLÔTURES PRÉFERÉS

PORTAIL	PAGES MODERNE	INTEMPOREL	RÉTRO	CRÉATION
PULSAR	18 & 20-21	86-87		
PLANÉTAIRE	22-25			
MÉGA	26-28			
PLUTON	29-31			
JUPITER	32-33	74-75		
LYRA	34-35	76-77		
PÉGASE	36-37	72 & 78-79		
NAÏADE	38-39	80-81		
SATURNE	40-43	82-85		
VARUNA	44-45	85		
MERCURE	46-47	88-89		
TITAN	48-51			
HERCULE	52-55			
MÉTIS		90-91		
PLÉÏADE			106 & 108 - 109	
CAPELLA			110-111	
VÉNUS			112-113	
CRÉATION				98 à 105

CLÔTURE	PAGES MODERNE	INTEMPOREL	RÉTRO
PULSAR	60		
PLANÉTAIRE	61		
MÉGA	62-63		
PLUTON	64-65		
JUPITER	68	97	
LYRA	56-57		
PÉGASE	68	97	
NAÏADE	58-59	92-93	
SATURNE	68	96	
VARUNA	69	96	
MERCURE	70-71	97	
TITAN	70		
HERCULE	70		
MÉTIS		96	
PLÉÏADE			114-115
CAPELLA			116-117
VÉNUS			117
EN LISSE	66-67	94-95	



MODERNE
STYLE P18

Portail P18
Clôture P56



INTEMPOREL
STYLE P72

Portail P72
Clôture P92



CRÉATION
STYLE P98

Portail P98



RÉTRO
STYLE P106

Portail P106
Clôture P114

UNE OFFRE COMPLÈTE



CLÔTURE BRISE-VUE P118



MOTORISATION P126

Détails techniques portails P130



GARDE-CORPS P150

Normes garde-corps P171
Détails techniques garde-corps P172

Les 7 bonnes raisons *de choisir* CETAL

Scanner la photo pour plus de détails

Raison n°1

L'offre portails & clôtures aluminium la plus large du marché

Avec nos gammes assorties de portails, clôtures, brise-vue, garde-corps et volets en aluminium thermolaqué, nous répondons à toutes vos demandes, quels que soient vos besoins et vos envies. Nous proposons des produits de qualité, originaux et personnalisables et des styles allant de l'intemporel au plus graphique.



Raison n°2

La puissance d'un industriel, la souplesse d'un artisan

Les contraintes de vos chantiers sont nos défis techniques. Nous les relevons à vos côtés. Cintrage sur-mesure, galbe adapté, biais de pente sur un portail, suivi de pente sur muret pour la clôture, portails de grandes dimensions, portes de grange, portails 4 vantaux… Nous répondons présents.



Raison n°3

Intégration de tous les métiers, de la conception à la réalisation

Une fabrication et un laquage réalisés 100 % sur site. Spécialisés dans la conception et la fabrication de portails en aluminium sur-mesure, notre savoir-faire nous permet de proposer l'offre la plus large du marché tout en garantissant un contrôle permanent sur la qualité et la fiabilité de nos produits.



Raison n°4

Une finition aboutie

Car la finition n'est pas accessoire et ce sont les détails qui comptent. Un assemblage mécanique, des pièces de fonderies robustes (paumelle en fonte avec réglage tridimensionnel) et des visseries invisibles… tel est le secret d'un produit inégalé. La différence se voit maintenant et pour longtemps.



Raison n°5

La meilleure double garantie du marché

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

Avec plus de 70 ans d'expérience dans la fabrication, bientôt 40 ans dans le thermolaquage et une production maitrisée à 100% dans ses usines, CETAL, par ailleurs propriétaire de ses profils, pièces et accessoires, conserve un stock d'anciennes références. Nous sommes ainsi en capacité d'effectuer des réparations ou remplacements de produits, ou encore d'assurer une continuité de chantier.

Raison n°6

Des outils pour que votre projet prenne vie

Grâce à notre logiciel de conception, nos partenaires installateurs vous proposent un visuel à l'échelle de l'intégralité de votre projet. Vous pourrez ainsi le valider ou y apporter des modifications d'ordre technique ou esthétique afin de le rendre unique.



Raison n°7

Une offre unique

Nos partenaires installateurs disposent de toutes nos préconisations de pose pour une installation optimale de votre produit. L'intégralité des fixations est fournie de manière standard. Nos produits bénéficient d'une esthétique identique en vue intérieure comme extérieure. Chaque fabrication est réalisée avec des finitions abouties pour un rendu irréprochable.



Une offre complète pour votre habitation

Nous vous proposons une offre complète et sur mesure de solutions pour habiller vos extérieurs avec style et sécurité.

Portails, clôtures, garde-corps : chaque élément est conçu pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement et refléter l'esthétique de votre maison. Que vous cherchiez à sécuriser votre espace, apporter une touche décorative ou créer un cadre de vie plus fonctionnel, nous mettons notre expertise à votre service pour une harmonie parfaite de votre cadre de vie.



1V-SAT-11-043
CL-HER-91-074 - Bambou
CL-SAT-91-043

MON PORTAIL
PAS À PAS

Pour simplifier votre recherche de portail idéal, laissez-vous guider et découvrez l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous.

Je choisis mon type de portail

Battant


1 ou 2 vantaux
Égaux ou inégaux


Repliable 3
ou 4 vantaux

Coulissant


Aspect
1 ou 2 vantaux


Téléscopique
Modèles occultants
uniquement



Antagoniste


Autoportant
(sans rail)

Quel est mon environnement ?


Droit


Pente de rue


Montée de garage


Exposé au vent

Je choisis le style


Moderne p.18 à 55 | **Création** p.98 à 105


Intemporel p.72 à 91


Rétro p.106 à 113

Je choisis mon degré d'intimité


Occultant


Occultant partiel


Ajouré

Je choisis de me simplifier la vie

Battant

Motorisation invisible

Motorisation visible

Coulissant

Motorisation invisible

Motorisation visible

Et pour finir...


Visiophone


Tahoma
Box domotique


Clavier à code


Caméra

MA CLÔTURE
PAS À PAS

Choisissez la clôture la plus adaptée pour habiller vos extérieurs en harmonie avec votre portail. Découvrez nos poteaux avec système de dilatation breveté p 137.

Je choisis le style


Moderne p.56 à 71 | **Création** p.98 à 105


Intemporel p.92 à 97


Rétro p.114 à 117

Je choisis mon degré d'intimité


Occultante


Occultante partielle


Ajourée

Je choisis mon type de pose


Au sol


Sur muret


En redan


En pente

Je choisis mes options


Insertion module
boîte aux lettres



Découpe lettrage
N° de rue

MON GARDE-CORPS
PAS À PAS

Choisissez le garde-corps idéal pour sécuriser vos extérieurs avec esthétisme.

Je choisis mon type de protection


Garde-corps


Main-courante

Je choisis mon modèle


Jupiter
p.152


Pégase
p.154


Saturne
p.156


Orion
p.158


Cérès
p.162


Vesta
p.166

Orcus
p.167

Portia
p.168

Sedna
p.169

Je choisis les options

Type de pose

Type de main courante

Scanner la photo pour plus de détails



Un assemblage mécanique rigoureux

CETAL conçoit les profils qu'elle utilise pour la fabrication de vos portails, vos clôtures et vos brise-vue. Ces profils, robustes et esthétiques, subissent des contrôles à chacune de leur manipulation (dès la livraison, jusqu'au chargement final, en passant par la préparation au thermolaquage et l'assemblage). Tous nos profils intègrent des systèmes de ventilation et de drainage. Une esthétique soignée en vue intérieure comme en vue extérieure.





La « double » garantie 30 ans

Grâce à son savoir-faire performant, CETAL garantit la fabrication de ses portails, clôtures, garde-corps et brise-vue en aluminium pendant 30 ans. De plus, CETAL certifie l'accrochage de son laquage et vous fait bénéficier d'une garantie exclusive de 30 ans sans dégressivité.

ISO 50001 : 2018

ISO 14001 : 2015

Un engagement fort en matière de politique énergétique et environnementale

CETAL s'inscrit dans une démarche vertueuse de management de l'énergie et a obtenu la certification ISO 50001 : 2018 le 27 juin 2022.
Fin 2023, notre société par ailleurs a obtenu la certification ISO 14001 : 2015 qui vise à réduire son impact environnemental.
Elle implique son personnel et ses parties prenantes dans la réduction de son incidence sur l'environnement tout en continuant l'optimisation des consommations énergétiques.

Le laquage

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

La technologie de la peinture en poudre

Les peintures en poudre sont des revêtements sans solvant composés de différents pigments, résines et additifs spéciaux.
Elles répondent aux exigences les plus ardues et peuvent s'adapter aux demandes fonctionnelles et décoratives les plus variées, y compris la bi-coloration. Des milliers de teintes sont réalisables.
Notre seule exigence : que les poudres utilisées soient en haute durabilité Classe 2, garantie d'adhérence et de résistance de la laque en exposition extérieure.
Leur utilisation ne provoque pas de pollution de l'air, de la terre ou des nappes phréatiques. Le laquage se fait dans notre usine CETAL, avec zéro rejet sur site grâce à la chaîne de laquage automatisée.



Exigez les labels

Le label QualiLaquage
Plusieurs traitements normalisés précèdent le laquage des profils (dégraissant, rinçages, dérochant, rinçages, conversions sans chrome et rinçage). Ces étapes, préalables au poudrage et à la cuisson, sont une garantie irremplaçable de longévité.

Le label QualiMarine
La qualité des profils et le traitement de surface renforcé contribuent à une excellente tenue à long terme aux intempéries et à la corrosion, dans toutes les conditions atmosphériques et tous les environnements.

L'entretien de l'aluminium thermolaqué

Scanner la photo pour plus de détails



Préservez durablement l'esthétique de votre portail

- Matériau robuste, l'aluminium ne nécessite que peu d'attention. L'accroche et la résistance à la corrosion du thermolaquage sont garantis 30 ans par CETAL.
- Néanmoins, un minimum d'entretien est indispensable, aux fins de maintenir l'aspect de votre portail et éliminer les agressions diverses qui vont inexorablement survenir (pollution de l'air, pollens, intempéries, salissures, poussières, pollution organique) et altérer son revêtement(vieillissement naturel).
- Les entretiens doivent avoir lieu à une fréquence minimum de 2 à 8 fois par an. Utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux à PH neutre et rincer à l'eau claire. Ne pas nettoyer les surfaces lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.
- Retrouvez le détail de nos recommandations sur notre site www.portail- cetal.fr/entretien-et-technique/ ou sur le carnet de garantie et d'entretien fourni à la pose.

Le nuancier standard

En plus des 24 teintes standard, vous avez la possibilité (en option) de choisir parmi toutes les autres teintes d'architecture extérieure, toutes en haute durabilité Qualicoat classe 2. Nous avons également sélectionné 4 teintes « ton bois ».

1015
ST* - Ivoire

Yazd
Sablé - Sable
NOUVEAU

3012
ST* - Rouge Beige
NOUVEAU

Ambre
Sablé - Doré

Mars
Sablé - Rouille

5014
ST* - Bleu Pigeon

5003
ST* - Bleu Saphir
NOUVEAU

5020
ST* - Bleu Océan
NOUVEAU

7006
ST* - Gris Beige

7039
ST* - Gris Quartz
NOUVEAU

8014
ST* - Brun Sépia
NOUVEAU

8019
ST* - Brun Gris
NOUVEAU

6021
ST* - Vert Pâle

Changi
Sablé - Gris Vert
NOUVEAU

6005
ST* - Vert Mousse

6009
ST* - Vert Sapin

9010
ST* - Blanc

7035
ST* - Gris Clair
NOUVEAU

9006
ST* - Aluminium Blanc

9007
ST* - Aluminium Gris

3004
ST* - Rouge Pourpre

Noir 2100
Sablé - Noir
NOUVEAU

7016
ST* - Gris Anthracite

9005
ST* - Noir Profond

4 TEINTES TON BOIS

Chêne doré

Chêne foncé

Frêne clair
NOUVEAU

Frêne grisé
NOUVEAU

Les teintes sont représentées à titre indicatif (couleurs non contractuelles).
Autres teintes Classe 2 sur demande.

*ST = Structuré

Les options de décors

Pour la personnalisation de vos portails, de nombreuses solutions s'offrent à vous : Forme du cadre, bicoloration, lisérés, décors.

Forme - uniquement avec remplissage vertical

Possibilité de modifier la forme de la traverse haute et de la traverse intermédiaire.



Droit
Forme droite obligatoire pour les remplissages à l'horizontal ou en biais



Biais vers le bas



Concave



Chapeau de gendarme vers le bas



Biais vers le haut



Convexe



Chapeau de gendarme vers le haut

Option disponible sur les modèles suivants : JUPITER, PÉGASE, SATURNE, PLÉÏADE, CAPELLA, VÉNUS, MERCURE, MÉTIS, LYRA, NAIADE.

Option sur soubassement en panneaux de 20 mm







Découpes

Avec des dessins prédéfinis ou entièrement personnalisés



Rosace



Moulure

Les rosaces et moulures sont en bronze antique par défaut
Laquage d'une autre couleur possible sur demande

Option disponible sur les modèles suivants : JUPITER, PÉGASE, SATURNE, PLÉÏADE, CAPELLA, VÉNUS.

Liseré entre traverses

Possibilité d'insérer un ou deux liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses.

Option disponible sur l'ensemble des modèles.



Liseré de 15 mm entre frises

Possibilité d'insérer des liseré(s) de 15 mm entre les frises.
Non disponible pour les frises à 45°.



Option disponible sur le modèle MERCURE.

Option pour les modèles Rétro

Les embouts de finitions, volutes et décors sont en bronze antique par défaut.
Laquage d'une autre couleur possible sur demande.

Embouts de finitions

Fleurs de lys — Flèches — Boules — Pointes de diamant

Volutes sur traverse haute

Option disponible sur les modèles suivants : PLÉÏADE, CAPELLA.

Ligne de décors



Volutes



Ronds



Vides

Grandes volutes



Option disponible sur les modèles suivants : PLÉÏADE, CAPELLA, VÉNUS.

Volutes entre barreaux moulurés



Uniquement pour le modèle Pléïade

STYLE *PORTAIL & CLÔTURE*

MODERNE



PULSAR ↑
2V-PUL-20-114

Battant ajouré
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Rouge pourpre 3004
Gris anthracite 7016 - Gris Clair 7035

MODÈLES

PULSAR
PLANÉTAIRE
MÉGA
PLUTON
JUPITER
LYRA
PÉGASE
NAÏADE
SATURNE
VARUNA
MERCURE
TITAN
HERCULE

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

Des modèles originaux et à forte personnalité.

Cette gamme Moderne ne manque pas de caractère et répond à la créativité de chacun.
Les portails se distinguent par leur design contemporain avec un style bien affirmé. Des lignes résolument audacieuses avec des formes géométriques originales.

→ *CLÔTURES PAGE 56*

MODÈLE

PULSAR

30 variantes proposent une alternance de planches verticales de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm, en applique avec différentes hauteurs. Vous donnez du rythme à votre entrée grâce à ce modèle qui permet toutes les fantaisies, loin de la monotonie.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTEMPOREL *pages 86-87.*

en applique et très appliqué !



Scanner la photo pour plus de détails

← PULSAR
2V-PUL-20-111

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 et de 120
2 traverses basses
Cadre : Frêne grisé
Remplissage : Chêne doré
et Frêne grisé



← PULSAR
2V-PUL-30-113

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de barreaux de 25 et planches de 70, 120
3 traverses basses
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007
Bleu saphir 5003 - Rouge beige 3012



← PULSAR
2V-PUL-10-112

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 et 120
Cadre : Noir 2100
Remplissage : Gris Clair 7035,
Noir 2100 - Rouge pourpre 3004



Scanner la photo pour plus de détails

PULSAR ↑
2V-PUL-10-112

Battant ajouré
Cadre : Noir 2100
Remplissage : Gris Clair 7035,
Noir 2100 - Rouge pourpre 3004

MODÈLE

PLANÉTAIRE

12 remplissages en tôle de 4 mm sans traverse haute,
vous invitent à un voyage à travers des thèmes originaux et inspirants.
La montagne, la nature, la musique, les fleurs... Laissez libre cours
à vos envies et trouvez le portail qui vous correspond.

Disponible en 2 ou 3 traverses basses.

.



GARDE-CORPS
CÉRÈS →
Modèle 1

Tôle 4 mm "ÉCLAT"
Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Noir 2100
Main courante : Chêne doré

↑ ÉCLAT
2V-PLA-30-001

Battant ajouré
Cadre 3 traverses : Noir 2100
et Chêne doré
Remplissage : Noir 2100



Scanner la photo pour plus de détails

BOTANIK ↑
2V-PLA-20-001

Coulissant occultant partiel
Tôle 4 mm
avec découpe et gravure florale
Cadre 2 traverses : Sable Yazd
Remplissage : Sable Yazd



← FLOWER
2V-PLA-20-001

Battant occultant partiel
Tôle 4 mm
avec découpe et poinçon florale
Cadre 2 traverses : Changi
Remplissage : Hors standard 3015

Quelle variation
vous inspire ?



ALTITUDE



BOTANIK



ÉCLAT



ÉLECTRO



INDUSTRIEL



MIKADO



COQUILLAGE



COTILLON



FAISCEAU



FLOWER



OPÉRA



PERSÉÏDES



MÉGA →
2V-MEG-00-005


Battant avec bandeau ajouré
Structure traverses
horizontales : Sable Yazd
Décor bandeau : Brisur
Gris anthracite 7016

Scanner la photo pour plus de détails


GAMME MÉGA

4 variantes s'offrent à vous pour ce portail très design et sobre, de style architecture. Avec ses grandes traverses horizontales de 225*50 mm, sécurité et esthétique sont assurées. Jointives, ajourées, avec liserés de 15*50 mm, ou avec bandeau, vous choisissez le degré d'intimité souhaité.

Une petite touche de déco... Choisissez



Exprimez votre style : nos bandeaux se déclinent en plusieurs hauteurs, de 112,5 à 337,5 mm.



MÉGA ↓
2V-MEG-00-002

Battant occultant
avec montant central incliné.
Structure traverses horizontales :
Gris anthracite 7016
1 traverse en Chêne doré

MÉGA →
1V-MEG-00-003

Coulissant aspect 1 vantail occultant
partiel, avec vides entre traverses
Structure traverses horizontales :
Bleu pigeon 5014



MÉGA →
2V-MEG-00-004

Battant occultant partiel
avec liserés centrés demie largeur
Structure traverses horizontales :
Bleu saphir 5003
Liserés : Rouge beige 3012



MÉGA →
2V-MEG-00-002

Battant occultant
Structure traverses horizontales :
Aluminium blanc 9006



Le plus CETAL

Doté d'une conception exclusive, ce portail se distingue par ses traverses empilables, alliant élégance, robustesse et durabilité, quelles que soient les conditions d'installation. C'est également le modèle le plus massif de notre gamme, capable d'atteindre les dimensions les plus imposantes.



MODÈLE

PLUTON

5 agencements de cassettes et 15 déclinaisons possibles. Offrant une intimité totale, ces modèles occultants au design résolument contemporain jouent sur les formes carrées ou rectangulaires pour un rendu graphique affirmé. Osez les combinaisons de couleurs pour une touche encore plus personnalisée.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.

Choisissez parmi nos 5 dispositions :



Pluton 1 | Pluton 2 | Pluton 3 | Pluton 4 | Pluton 5

PLUTON →
2V-PLU-10-007

Battant occultant
Disposition n°2
Cadre : Sable Yazd
Structure à cassettes : Sable Yazd
Fond noir 2100





Options :
1. Angles des cassettes chanfreinés
2. Fond noir 2100

PLUTON →
2V-PLU-10-006

Battant occultant
Disposition n°1
Structure à cassettes :
Gris anthracite 7016
et 2 cassettes Ambre



Le plus CETAL

Aves ses cassettes réalisées sur-mesure et avec fixations invisibles, PLUTON offre une vue intérieure et extérieure identiques. Réalisés par pliage et formage, les angles des cassettes sont soigneusement finis. Vous pouvez choisir entre des cassettes à angles droits ou chanfreinés, pour personnaliser davantage votre projet.

PLUTON →
2V-PLU-20-008

Battant occultant
Disposition n°3
Structure à cassettes :
Aluminium gris 9007



PLUTON ↓
2V-PLU-10-009
CL-PLU-00-009
CL-PLU-00-010

Battant occultant
Disposition n°4
Structure à cassettes : Noir 2100
et 2 cassettes en Sable Yazd



MODÈLE

JUPITER

Nos 16 variantes se déclinent avec des barreaux de 25*20 mm, disponibles en pose verticale pour un style classique, ou horizontale pour un rendu plus contemporain. Elles offrent des lignes classiques, avec des barreaux à espacement régulier ou plus modernes avec un espacement irrégulier. Large choix de formes pour s'adapter à tous les styles. Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.

Existe également dans le style INTEMPOREL pages 74-75.

JUPITER →
2V-JUP-21-022

Battant ajouré
2 traverses basses
Barreaux avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage :
Vert pâle 6021





JUPITER ↑
2V-JUP-11-020
1/3-2/3

Battant ajouré 2 vantaux inégaux
(disposition 1/3-2/3)
Barreaux avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Bleu pigeon 5014



↓ JUPITER
2V-JUP-31-020

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

Scanner la photo pour plus de détails

MODÈLE

LYRA

Les 12 variantes sont dotées de barreaux de 25*20 mm avec embouts de finition en aluminium assortis à la couleur du portail. Installés en applique, ils apportent de la profondeur et subliment votre entrée. En les disposant en quinconce irrégulier ou en biais, vous ajoutez du style, du rythme et une vraie touche de personnalité à votre portail.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 76-77.

LYRA →

1V-LYR-30-097 + Liserés

Battant 1 vantail ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux avec espaces
réguliers, à hauteurs irrégulières
Option : liserés
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003
Remplissage :
Bleu saphir 5003 - Ambre
Liserés : Ambre





LYRA ↑

2V-LYR-20-098

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux droits et en diagonal,
à hauteurs irrégulières
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016 - Ambre

LYRA ↓

2V-LYR-10-098

Battant ajouré
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage :
Gris anthracite 7016 - Ambre

Scanner la photo pour plus de détails

MODÈLE

PÉGASE

Nos 32 variantes se composent de planches de 70 ou 120×20 mm, proposées en pose verticale pour une allure sobre et intemporelle, ou en pose horizontale pour un effet plus moderne. Ou plus encore, avec des intervalles irréguliers pour plus de rythme. Chaque configuration mise sur la simplicité des lignes, avec de nombreuses possibilités de formes pour répondre à toutes les envies esthétiques (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 78-79.

Scanner la photo pour plus de détails



↑ PÉGASE ↑
2V-PEG-11-030

Battant ajouré
Planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Bleu saphir 5003

↓ PÉGASE
2V-PEG-21-032 + Liseré

Battant ajouré
2 traverses basses
Planches de 120 avec espaces irréguliers
Option : liseré
Cadre et remplissage : Vert sapin 6009
Liseré : Vert pâle 6021





↑ PÉGASE
2V-PEG-31-028

Battant ajouré
3 traverses basses
Planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Vert mousse 6005

MODÈLE

NAÏADE

18 variantes pour exprimer pleinement votre style. Commencez par choisir le type de planches : 70 ou 120 mm de large, selon l'effet recherché.
Vous pouvez ensuite personnaliser le rythme de votre remplissage : soit en optant pour une pose classique, en applique extérieure, soit en choisissant une pose en quinconce, apportant davantage de relief et de caractère.
Pour une touche encore plus originale, vous avez la possibilité d'opter pour des planches de hauteurs irrégulières, avec pose en quinconce.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 80-81.



NAÏADE →
2V-NAI-30-104

Battant ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de planches de 120 avec espaces
et hauteurs irréguliers
Cadre et remplissage :
Brun gris 8019



← NAÏADE
2V-NAI-10-101

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 avec espaces
et hauteurs irréguliers
Cadre et remplissage :
Noir profond 9005



NAÏADE ↑
2V-NAI-20-104

Battant ajouré
Cadre : Sable yazd
Remplissage : Gris beige 7006

MODÈLE

SATURNE

Séduction assurée pour les 56 variantes de ce modèle conjuguant une alternance de :
- Barreaux de 25 et planches de 70*20 mm,
- Barreaux de 25 et planches de 120*20 mm,
- Barreaux de 25, planches de 70 et 120*20 mm,
- Planches de 70 et 120*20 mm,

positionnés à l'horizontale ou à la verticale, et avec diverses possibilités d'espacement.

Nombreuses possibilités de formes (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 82 à 85.



SATURNE ↓
2V-SAT-21-049

Battant occultant partiel
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
1 traverse en Chêne doré

SATURNE ↓
2V-SAT-12-060

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux et planches de 70 et 120
avec espaces réguliers
Option : découpe carrés géométriques
avec insertion de tôle
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Décors : Gris clair 7035





SATURNE ↑
2V-SAT-31-049 + Liserés

Battant occultant partiel
3 traverses basses
Planches de 120 et 70 et barreaux
de 25 avec espaces irréguliers
Option : liserés
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016 - Ambre
Liserés : Ambre

Un même modèle, 2 types de disposition pour sublimer votre espace.

Nous vous proposons deux dispositions de planches dans un même environnement afin que vous puissiez visualiser l'impact de chaque choix sur votre environnement. En effet, une simple différence d'orientation des planches peut transformer complètement le rendu de votre portail. L'orientation des planches peut agrandir visuellement l'espace, jouer avec la lumière ou encore souligner certains éléments. Nous vous invitons à explorer ces deux possibilités afin de vous aider à faire le choix le plus adapté à vos envies et à votre environnement. Laissez-vous guider par nos suggestions et trouvez la disposition qui correspond parfaitement à vos attentes !



2V-SAT-11-048

Scanner la photo pour plus de détails

↑↓ SATURNE

Battant ajouré
Remplissage progressif
Barreaux de 25 et planches de 70 et 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



2V-SAT-11-055



2V-SAT-11-047

SATURNE ↑ →

Battant ajouré
Remplissage irrégulier
Planches de 120, barreaux de 25
et planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Bleu saphir 5003



2V-SAT-11-054



2V-SAT-11-049

SATURNE ↑ →

Battant occultant partiel
Remplissage irrégulier
Planches de 120 et 70 et barreaux de 25
avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Bleu saphir 5003



2V-SAT-11-056

Scanner la photo pour plus de détails



VARUNA ↑
2V-VAR-11-078 L-079

Battant occultant
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

MODÈLE

VARUNA

18 configurations pour un remplissage à lames en S brise-vent de 140 mm alliant sécurité et esthétisme.
Les lames peuvent être disposées à l'horizontale ou à la verticale, avec un remplissage plein ou ajouré.
Pour un rendu plus graphique, l'ajourage peut aussi être irrégulier, apportant un style unique à l'ensemble.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTEMPOREL page 85.

↓ VARUNA
2V-VAR-11-077

Battant occultant partiel
Lames avec espaces progressifs
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 - Aluminium blanc 9006 - Gris clair 7035





VARUNA ↑
2V-VAR-11-080

Battant occultant partiel
Lames avec espaces progressifs
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016

MERCURE →
1V-MER-11-082

Coulissant occultant
Frises de 200
Option : liserés
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016
Liserés : Ambre





SELECTION Plus SELECTION

MERCURE ←
2V-MER-11-085

Battant occultant
Frises de 200
Cadre et remplissage :
Brun gris 8019
1 frise en chêne doré

MERCURE →
2V-MER-12-126
avec cintrage

Battant occultant
Frises de 100 et 200
Cadre et remplisage :
Ivoire 1015
Option : Forme chapeau de gendarme haut



MODÈLE

MERCURE


Avec ses 33 variantes, ses portails se distinguent par leur caractère affirmé tout en conservant une esthétique soignée. Optez pour des frises de 100 ou 200 mm, ou bien combinez les deux largeurs pour un rendu unique.
Entièrement occultantes, les frises peuvent être installées à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale, apportant ainsi une touche de personnalité supplémentaire.
Nombreuses possibilités de formes (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style INTEMPOREL pages 88-89.

MERCURE ↓
2V-MER-11-089
CL-MER-11-089

Battant occultant
Cadre : Rouge pourpre 3004
Remplissage : Rouge pourpre 3004 - Rouge beige 3012

Scanner la photo pour plus de détails



MODÈLE

TITAN

Décliné en 9 variantes, le modèle Titan, à la fois robuste et élégant, séduit par ses panneaux de 20 mm lisses ou avec nervures intérieures ou extérieures et horizontales ou verticales. Une liberté de personnalisations pour une identité forte : graphismes, découpes, insertions de panneaux ou de verres acryliques. Nombreuses possibilités de variations sur le même thème.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.



TITAN ↑
2V-TIT-11-072
Battant occultant
Personnalisation avec carrés de 140 mm, visibles en intérieur et en extérieur
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Décors carrés : Inox brossé

PORTAIL MODERNE



Scanner la photo pour plus de détails

TITAN ↑
2V-TIT-11-071

Battant occultant
Panneau lisse avec découpe personnalisée
Cadre et remplissage : Noir 2100
Découpe : tôle laquée en Ambre

TITAN →
2V-TIT-31-072

Battant occultant
3 traverses basses
Panneau nervures horizontales
Cadre : Gris quartz 7039
1 traverse et remplissage en Sable Yazd



TITAN →
2V-TIT-21-071

Battant occultant
2 traverses basses
Panneau lisse avec découpe personnalisée
Cadre et remplissage : Rouge pourpre 3004
Découpe : tôle laquée en Blanc 9010



TITAN →
2V-TIT-11-072

Battant occultant
Panneau nervures horizontales
Cadre et remplissage : Rouge beige 3012





← TITAN
2V-TIT-21-073

Battant occultant
2 traverses basses
Panneau nervures verticales
Option : liseré
Cadre : Aluminium blanc 9006
Remplissage et liseré : Gris clair 7035

TITAN →
2V-TIT-31-071

Battant occultant
3 traverses basses
Panneau lisse avec découpe personnalisée
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Découpe : tôle laquée en Rouge beige 3012





HERCULE ↑
2V-HER-11-074

Battant ajouré
Tôle découpe Éclat
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016

HERCULE →
2V-HER-31-074


Battant occultant partiel
3 traverses basses
Tôle découpe
Boîte à musique
Cadre et remplissage :
Gris quartz 7039





HERCULE ↑
2V-HER-21-074

Battant occultant partiel
2 traverses basses
Tôle découpe Bambou
Cadre et remplissage : Brun gris 8019
1 traverse en Chêne doré



Scanner la photo pour plus de détails

HERCULE ↑
2V-HER-21-074

Battant occultant partiel
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
et 1 traverse en Ambre doré

MODÈLE

HERCULE

Proposé en 3 variantes, ce modèle offre bien plus de déclinaisons sur le même thème !
Sa signature : des découpes, rainurages, emboutissages sur une tôle de 4 mm d'épaisseur pour un aspect décoratif abouti.
Découvrez l'ensemble des motifs disponibles pages 54-55.
Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.

CHOIX DE TÔLES POUR LE PORTAIL HERCULE


BAMBOU


BOÎTE À MUSIQUE


BRODERIE


ÉCLAT


EFFERVESCENCE


FOLIA


HERBE


INDUSTRIEL


LOSANGERIE


LUNA


MAYA


MIKADO


MONSTERA


PERFORÉE


PERSIENNE 45°


PERSIENNE HORIZONTALE


PERSIENNE VERTICALE


PÉTILLANT


ROTIN


STRIA

CLÔTURE

MODERNE



Scanner la photo pour plus de détails

LYRA
CL-LYR-00-097

Clôture ajourée
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016 - Aluminium blanc 9006


CLÔTURE MODERNE

CLÔTURE EN APPLIQUE



LYRA
CL-LYR-00-098

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de barreaux droits et diagonaux
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 - Ivoire 1015 - Rouge beige 3012




LYRA
CL-LYR-10-097

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de barreaux droits, à hauteurs irrégulières
Traverse basse de 225
Cadre : Sable yazd
Remplissage : Rouge beige 3012 - Sable yazd - Blanc 9010



NAÏADE ↑
CL-NAI-10-104

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de planches de 120,
à hauteurs irrégulières
Traverse basse de 225
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Gris clair 7035 - Noir 2100



↑ NAÏADE
CL-NAI-00-101

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70, à hauteurs irrégulières
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Rouge pourpre 3004 -
Gris anthracite 7016 - Gris clair 7035



NAÏADE ↑
CL-NAI-00-101

Clôture ajourée
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Rouge pourpre 3004 -
Gris anthracite 7016 - Gris clair 7035

CLÔTURE **MODERNE**



↑ PULSAR
CL-PUL-00-111

Clôture occultante partielle
Disposition irrégulière en applique
intérieure/extérieure de planches de 70 et 120
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Rouge beige 3012 -
Bleu saphir 5003 - Aluminium gris 9007




← PULSAR
CL-PUL-10-113

Clôture ajourée
Disposition irrégulière en applique
intérieure/extérieure de barreaux de 25
et de planches de 70 et 120
Cadre : Bleu saphir 5003
Remplissage : Rouge beige 3012 -
Bleu saphir 5003



↑ PULSAR
CL-PUL-00-114

Clôture ajourée
Disposition diagonale irrégulière en applique
intérieure/extérieure de barreaux de 25
et de planches de 70 et 120
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Gris clair 7035 - Aluminium gris 9007 -
Bleu océan 5020



↑ PULSAR
CL-PUL-00-108

Clôture ajourée
Disposition irrégulière en applique
intérieure/extérieure de barreaux
de 25 et de planches de 70
Cadre et remplissage : Aluminium gris 9007

CLÔTURE SANS TRAVERSE HAUTE



Scanner la photo pour plus de détails

↑ PLANÉTAIRE
1V-PLA-20-001 - Flower
CL-PLA-90-001 - Flower

Clôture occultante partielle
Tôle 4 mm avec découpe
et emboutissage Flower
Teinte : Gris quartz 7039

↓ PLANÉTAIRE
1V-PLA-20-001 - Perséides
CL-PLA-90-001 - Perséides

Clôture occultante partielle
Tôle 4 mm avec découpe
et gravure Perséides
Teinte : Noir profond 9005





MÉGA ↑
CL-MEG-00-005
CL-MEG-00-002

Mixte clôture occultante
et occultante partielle
avec bandeau brisur
Structure traverses horizontales :
Aluminium Gris 9007
Décor bandeau : Noir 2100 Sablé



← MÉGA
CL-MEG-00-003

Clôture ajourée
avec vides entre traverses
Structure traverses horizontales :
Sable Yazd

MÉGA →
CL-MEG-00-004

Clôture occultante
avec liseré toute largeur
Structure traverses horizontales : Noir 2100
Liserés : Rouge beige 3012





← MÉGA
CL-MEG-00-002

Clôture occultante
Structure traverses horizontales :
Gris beige 7006



PLUTON →
CL-PLU-10-010

Clôture occultante
Disposition n°5
Structure à cassettes :
Gris anthracite 7016
et 2 cassettes carrées :
Rouge beige 3012



← PLUTON
CL-PLU-00-010

Clôture occultante
Disposition n°5
Structure à cassettes :
Gris quartz 7039
et 1 cassette carrée :
Rouge pourpre 3004



PLUTON ↑
CL-PLU-00-007

Clôture occultante
Disposition n°2
Option totem avec insertion
boîte aux lettres
Structure à cassettes :
Gris quartz 7039



PLUTON ↑
CL-PLU-00-010
CL-PLU-00-008
CL-PLU-00-009

Clôture occultante
Disposition n°4
Structure à cassettes :
Rouge pourpre 3004

CLÔTURE EN LISSE

Mixez les profils de remplissage selon vos envies
et créez la clôture qui vous ressemble :

- Planches de 70*20 mm
- Planches de 120*20 mm
- Barreaux de 25*20 mm
- Lames en S de 140*20 mm



EN LISSE ↓
L-119

Clôture ajourée
Cadre et remplissage : Brun gris 8019
Décors : Ambre doré

Scanner la photo pour plus de détails




← EN LISSE
L-055

Clôture ajourée progressive
Barreaux de 25 et planches
de 70 et 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



← EN LISSE
L-022

Clôture ajourée
Barreaux de 25 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Rouge pourpre 3004



← EN LISSE
L-030

Clôture ajourée
Planches de 70 avec espaces irréguliers
Cadre et remplissage : Brun sépia 8014

CLÔTURE AVEC CADRE FERMÉ




PEGASE
CL-PEG-91-032

Clôture ajourée
Planches de 120 avec espaces irréguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage : Aluminium blanc 9006



JUPITER
CL-JUP-91-020

Clôture ajourée
Barreaux de 25 avec espaces irréguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage : Gris quartz 7039



SATURNE
CL-SAT-11-046

Clôture ajourée
Barreaux de 25, planches de 70
et de 120 avec espaces réguliers
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage : Aluminium gris 9007



Scanner la photo pour plus de détails

VARUNA
CL-VAR-11-077
2V-VAR-11-077

Portail battant et clôture ajourés
Cadre : Noir 2100
Remplissage : Aluminium gris 9007



MERCURE ↑

CL-MER-12-092

Clôture occultante
Alternance frises de 100 et 200 en diagonal
Traverses : intermédiaire de 80 et basse de 225
Cadre : Bleu saphir 5003
Remplissage : Bleu saphir 5003 -
Rouge beige 3012

MERCURE →

CL-MER-91-086

Clôture occultante
Alternance frises de 100 et 200
Traverse basse de 60.
Cadre et remplissage :
Bleu pigeon 5014



TITAN & HERCULE →

CL-TIT-11-072
CL-HER-11-074 - Bambou

Clôture occultante partielle
Panneau nervures extérieures
Tôle décorative Bambou
Traverse basse de 225
Cadre : Gris quartz 7039
Remplissage : Gris quartz 7039 -
Gris Vert Changi





MERCURE ↑

CL-MER-91-088

Clôture occultante
Cadre : Bleu saphir 5003
Remplissage : Bleu saphir 5003 -
Bleu Pigeon 5014

INTEMPOREL



PÉGASE ↑
2V-PEG-12-035 avec cintrage
CL-PEG-91-027

Portail battant et clôture ajourés
Cadre et remplissage : Gris Clair 7035
Option : Forme chapeau de gendarme haut

MODÈLES

JUPITER
LYRA
PÉGASE
NAÏADE
SATURNE
VARUNA
PULSAR
MERCURE
MÉTIS

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

Des modèles sobres et populaires.

Succombez au charme éternel de notre gamme Intemporel ! Inspirés des styles traditionnels, nos portails et clôtures Intemporel sont adaptables et transposables sur tout type d'environnement, moderne ou ancien. Ils apporteront une touche d'élégance et de raffinement à votre maison. Des lignes harmonieuses et indémodables qui garantissent charme et authenticité.

→ *CLÔTURES PAGE 92*



Scanner la photo pour plus de détails

JUPITER ↑
2V-JUP-31-019

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi

MODÈLE

JUPITER

Nos 16 variantes se déclinent avec des barreaux de 25*20 mm, disponibles en pose verticale pour un style classique, ou horizontale pour un rendu plus contemporain.
Elles offrent des lignes classiques, avec des barreaux à espacement régulier ou plus modernes avec un espacement irrégulier.
Large choix de formes pour s'adapter à tous les styles (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style MODERNE pages 32-33.

PORTAIL INTEMPOREL

JUPITER →
2V-JUP-12-023
avec cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux réguliers
Option : découpe carrés géométriques avec insertion de tôle + forme Convexe
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Décors : Aluminium blanc 9006





← JUPITER
2V-JUP-21-021 + Liseré

Battant ajouré
2 traverses basses
Barreaux réguliers
Option : liseré
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi
Liseré : Gris anthracite 7016

Le plus CETAL

La touche déco qui fait la différence. Pour une personnalisation unique, ajoutez un liseré entre les traverses. En choisissant une teinte contrastante, vous apportez du relief et du caractère à votre portail.



↓ LYRA
2V-LYR-20-095

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique extérieure de barreaux réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
et 4 barreaux : Rouge pourpre 3004
Option : Forme chapeau de gendarme haut





↑ LYRA
2V-LYR-30-096

Battant ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux réguliers
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007 -
Rouge beige 3012



LYRA ↑
2V-LYR-20-096

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Sable Yazd

MODÈLE

LYRA

Les 12 variantes sont dotées de barreaux 25*20 mm
avec embouts de finition en aluminium assortis
à la couleur du portail. Installés en applique,
ils apportent de la profondeur et subliment votre entrée.
En les disposant en quinconce irrégulier ou en biais,
vous ajoutez du style, du rythme et une vraie touche
de personnalité à votre portail.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style MODERNE pages 34-35.

MODÈLE

PÉGASE

Nos 32 variantes se composent de planches de 70 ou 120×20 mm, proposées en pose verticale pour une allure sobre et intemporelle, ou en pose horizontale pour un effet plus moderne. Ou plus encore, avec des intervalles irréguliers pour plus de rythme. Chaque configuration mise sur la simplicité des lignes, avec de nombreuses possibilités de formes pour répondre à toutes les envies esthétiques (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style MODERNE pages 36-37.

Scanner la photo pour plus de détails



PÉGASE ↑
2V-PEG-11-033

Battant ajouré
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016



PÉGASE ↑
2V-PEG-11-029

Battant ajouré
Planches de 70
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016

PÉGASE →
2V-PEG-12-035

Battant ajouré
Panneau de soubassement
ajustable de 20 mm
Planches de 70
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Noir profond 9005





PÉGASE ↑
1V-PEG-21-031

Coulissant ajouré
2 traverses basses
Planches de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
et 1 planche : Ambre

PORTAIL INTEMPOREL

NAÏADE →
2V-NAI-20-099

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique extérieure de planches
de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Option : Forme chapeau
de gendarme haut



NAÏADE →
2V-NAI-30-102

Battant ajouré
3 traverses basses
Applique extérieure de planches
de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris vert Changi
et 1 traverse : Sable Yazd



NAÏADE →
2V-NAI-20-100

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Ivoire 1015



Le plus CETAL

L'assemblage mécanique permet de varier les couleurs à volonté et de remplacer facilement chaque élément en cas de choc ou de dégradation. Les finitions sont soignées, avec des bouchons de planches en aluminium thermolaqué. Le bouchon inférieur, spécialement conçu pour assurer un bon drainage du profil, prévient toute déformation liée à la condensation.

MODÈLE

NAÏADE

18 variantes pour exprimer pleinement votre style.
Commencez par choisir le type de planches : 70 ou 120 mm, selon l'effet recherché.
Vous pouvez ensuite personnaliser le rythme de votre remplissage : soit en optant pour une pose classique, en applique extérieure, soit en choisissant une pose en quinconce, apportant davantage de relief et de caractère.
Pour une touche encore plus originale, vous avez la possibilité d'opter pour des planches de hauteurs irrégulières, avec pose en quinconce.

Disponible en 1, 2 ou 3 traverses basses.
Existe également dans le style MODERNE pages 38-39.

GARDE-CORPS
↓ PÉGASE
Modèle 1

Planches de 70 mm
Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Gris beige 7006

Scanner la photo pour plus de détails

↑ NAÏADE
2V-NAI-10-099

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Gris beige 7006

PORTAIL INTEMPOREL

SATURNE →
2V-SAT-31-050

Battant ajouré
3 traverses basses
Barreaux et planches de 70
avec espaces réguliers
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium blanc 9006
et aluminium gris 9007





← SATURNE
2V-SAT-11-044

Battant ajouré
Barreaux et planches de 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
et 2 planches : Rouge beige 3012

SATURNE →
2V-SAT-21-045

Battant ajouré
2 traverses basses
Planches de 70 et 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



MODÈLE

SATURNE

Séduction assurée pour les 56 variantes de ce modèle conjuguant une alternance de :
- Barreaux de 25 et planches de 70*20 mm,
- Barreaux de 25 et planches de 120*20 mm,
- Barreaux de 25, planches de 70 et 120*20 mm,
- Planches de 70 et 120*20 mm,

positionnés à l'horizontale ou à la verticale, et avec diverses possibilités d'espacement.

Nombreuses possibilités de formes (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.
Existe également dans le style MODERNE pages 40 à 43.



Scanner la photo pour plus de détails

SATURNE →
2V-SAT-21-044
avec cintrage

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Liseré : Ambre
Option : Forme chapeau
de gendarme haut + liseré



← SATURNE
2V-SAT-12-058
avec double cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux et planches de 120 avec espaces réguliers
Options : rosaces et forme chapeau de gendarme haut
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Rosace : Bronze

SATURNE →
2V-SAT-12-058
avec cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux et planches de 120 avec espaces réguliers
Options : découpe rectangles
géométriques avec insertion de tôle
+ forme chapeau de gendarme haut
. Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016
Décors : Ambre





SATURNE ↑
2V-SAT-11-050

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Brun sépia 8014

PORTAIL INTEMPOREL

SATURNE →
2V-SAT-11-052

Battant ajouré
Planches de 70 et 120
avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Sable yazd



MODÈLE

VARUNA

18 configurations pour un remplissage à lames
en S brise-vent alliant sécurité et esthétisme.
Les lames peuvent être disposées à l'horizontale
ou à la verticale, avec un remplissage plein ou ajouré.
Pour un rendu plus graphique, l'ajourage peut aussi
être irrégulier, apportant un style unique à l'ensemble.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style MODERNE pages 44-45.



Scanner la photo
pour plus de détails

↑ VARUNA
2V-VAR-21-079

Battant ajouré
2 traverses basses
Lames de 140 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Brun gris 8019
et 1 lame : Ambre doré





PULSAR ↑
2V-PUL-20-106

Battant ajouré
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003

MODÈLE

PULSAR

30 variantes proposent une alternance de planches verticales de 70 ou 120*20 mm et/ou barreaux de 25*20 mm, en applique et, si vous le souhaitez, avec différentes hauteurs.
Vous donnez du rythme à votre entrée grâce à ce modèle qui permet toutes les fantaisies, loin de la monotonie.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.
Existe également dans le style MODERNE pages 18, 20 et 21.



← PULSAR
2V-PUL-30-105

Battant ajouré
3 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux et planches de 70
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003



← PULSAR
2V-PUL-20-106

Battant ajouré
2 traverses basses
Applique intérieure/extérieure
de barreaux et planches de 120
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage : Gris anthracite 7016
et Vert pâle 6021



← PULSAR
2V-PUL-10-107

Battant ajouré
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 et 120
Cadre : Aluminium gris 9007
Remplissage : Aluminium gris 9007
et Bleu océan 5020

PORTAIL INTEMPOREL



MERCURE →
2V-MER-12-124

Battant occultant
1 traverse basse et intermédiaire
Frises de 100
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



← MERCURE
2V-MER-31-084

Battant occultant
3 traverses basses
Frises de 100
Cadre et remplissage : Gris vert Changi

MERCURE →
2V-MER-21-081
avec cintrage

Battant occultant
2 traverses basses
Frises de 100
Cadre et remplissage : Sable yazd
1 Traverse : Rouge beige 3012
Option : Forme convexe



MODÈLE

MERCURE

Avec ses 33 variantes, ses portails se distinguent par leur caractère affirmé tout en conservant une esthétique soignée. Optez pour des frises de 100 ou 200 mm, ou bien combinez les deux largeurs pour un rendu unique.

Entièrement occultantes, les frises peuvent être installées à la verticale, à l'horizontale ou en diagonale, apportant ainsi une touche de personnalité supplémentaire. Nombreuses possibilités de formes (remplissage vertical uniquement).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses. Existe également dans le style MODERNE pages 46-47.



↑ MERCURE
2V-MER-12-090

Battant occultant
Cadre: Ivoire 1015
Remplissage : Ivoire 1015 -
Blanc 9010

Scanner la photo pour plus de détails



MÉTIS ↑
2V-MET-31-093

Battant occultant
Cadre et remplissage : Gris anthracite 7016

MODÈLE

MÉTIS

Ce modèle se décline en 6 variantes, alliant barreaux et profils aux motifs tressés ou en nid d'abeille, reposant sur un système de remplissage breveté. Son motif tissé crée un jeu d'ombres et de lumières captivant, tandis que son relief subtil apporte une touche de douceur à l'ensemble.
Les lignes épurées et le large choix de formes permettent une intégration harmonieuse à tous les styles architecturaux.

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses.

SYSTÈME BREVETÉ



MÉTIS ↑
2V-MET-11-093

Battant occultant
Tresse
Cadre et remplissage :
Vert sapin 6009





↑ MÉTIS
2V-MET-11-094

Battant occultant
Nid d'abeille
Cadre et remplissage :
Noir 2100

MÉTIS ↓
2V-MET-11-094

Battant occultant
Nid d'abeille
Cadre : Gris anthracite 7016
Remplissage :
Gris anthracite
7016 - Ambre




Scanner la photo pour plus de détails

CLÔTURE

INTEMPOREL

Scanner la photo pour plus de détails




NAÏADE ↑

CL-NAI-00-103

Clôture ajourée
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

CLÔTURE EN APPLIQUE



← NAÏADE

CL-NAI-00-102

Clôture ajourée
Applique extérieure de planches
de 120 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Gris clair 7035



← NAÏADE

CL-NAI-00-100

Clôture ajourée
Applique intérieure/extérieure
de planches de 70 avec espaces réguliers
Cadre et remplissage : Sable Yazd



← NAÏADE

CL-NAI-10-099

Clôture ajourée
Applique extérieure de planches
de 70 avec espaces réguliers
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007

CLÔTURE INTEMPOREL

CLÔTURE EN LISSE

Mixez les profils de remplissage selon vos envies
et créez la clôture qui vous ressemble :

- Planches de 70*20 mm
- Planches de 120*20 mm
- Barreaux de 25*20 mm
- Lames en S de 140*20 mm



↑ EN LISSE
L-029

Clôture ajourée
4 lisses de 70
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi



← EN LISSE
L-079

Clôture ajourée
4 lames en S de 140
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



↑ EN LISSE
L-033

Clôture ajourée
3 lisses de 120
Cadre et remplissage : Sable yazd



Scanner la photo pour plus de détails

↑ EN LISSE
L-033

Clôture ajourée
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi

CLÔTURE INTEMPOREL

CLÔTURE AVEC CADRE FERMÉ



Scanner la photo pour plus de détails

VARUNA →
CL-VAR-91-076

Clôture ajourée
Lames en S de 140
avec espaces réguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Bleu saphir 5003



↑ SATURNE
CL-SAT-91-044

Clôture ajourée
Barreaux de 25 et planches
de 120 avec espaces réguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Bleu océan 5020



MÉTIS ↑
CL-MET-91-094

Clôture occultante
Nid d'abeille
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Gris quartz 7039

Le plus CETAL

1. La majorité des trames de nos clôtures peut aller jusqu'à 3 m entre poteaux, sauf la clôture en lisse, limitée à 2,2 m.
2. Grâce au poteau avec dilatation, il n'existe aucune contrainte pour réaliser de grandes longueurs en continu.

CLÔTURE INTEMPOREL



JUPITER ↑
CL-JUP-91-019

Clôture ajourée
Barreaux de 25 avec espaces réguliers
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage : Bleu pigeon 5014



↑ PEGASE
CL-PEG-11-027

Clôture ajourée
Planches de 70 avec espaces réguliers
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage : Ivoire 1015



← MERCURE
CL-MER-91-081

Clôture occultante
Frises de 100
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Chêne doré

CRÉATION



GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

Scanner la photo pour plus de détails

Vous imaginez, nous réalisons.

Avec notre modèle CRÉATION, donnez vie à votre portail idéal ! Trois possibilités s'offrent à vous pour obtenir un portail unique, à votre image :

1. Composez votre propre portail

Vous aimez un cadre, un décor ou une forme, mais pas l'ensemble du portail ? Aucun problème ! Nous mélangeons les éléments de nos modèles pour créer celui qui vous correspond parfaitement. Combinez styles, remplissages et finitions selon vos envies ! Voir pages 100-101.

2. Vous souhaitez un portail en harmonie avec le design de votre porte d'entrée ou de garage ?

Pour un extérieur parfaitement coordonné, nous reprenons les codes esthétiques de votre porte d'entrée ou de garage (motif couleur ou style) et nous vous proposons un portail assorti. Résultat : cohérence esthétique, harmonie visuelle unique, pensée rien que pour vous. Voir pages 102-103.

3. Inspirez-vous d'une photo ou d'un croquis

Vous avez une idée précise en tête ? Un dessin, une photo ou une image d'inspiration ? Nous réalisons votre portail sur mesure en nous basant sur votre visuel pour un résultat fidèle à vos attentes et parfaitement intégré à votre propriété.

Besoin d'un accompagnement ? Nos revendeurs partenaires sont là pour vous guider et vous aider à concevoir le portail qui allie esthétique, sécurité et durabilité. Profitez de leur expertise pour faire les meilleurs choix !

Voir pages 104-105.

1ère POSSIBILITÉ
VOTRE CRÉATION

CRÉEZ

LE PORTAIL DE VOS RÊVES ÉTAPE PAR ÉTAPE

Vous n'avez pas eu de coup de cœur pour un modèle CETAL existant, mais nos remplissages vous plaisent ? Grâce à notre outil de conception exclusif, vous pouvez mixer les éléments de différents modèles pour créer un portail 100 % unique : le vôtre.

LE CHOIX DE LA STRUCTURE

1



1 Traverse | 2 Traverses | 1 Traverse avec Traverse intermédiaire | 3 Traverses

LE CHOIX DE LA FORME

2



Droit | Biais bas | Biais haut | Concave | Convexe

OPTIONS


Séparateurs



Droit Horizontal | Droit Vertical | Biais Horizontal | Biais Vertical | Cintré haut gauche | Cintré haut droit | Cintré bas droit | Cintré bas gauche

Bandeaux

3




BAN-070 | BAN-090 | BAN-060 | BAN-010

BAN-040 | BAN-080 | BAN-020


Décors ronds

4



RON-002 | RON-008 | RON-001 | RON-007 | RON-004 | RON-005 | RON-006 | RON-003


Décors triangles



TRI-008 | TRI-004 | TRI-006 | TRI-007 | TRI-005

CHOIX DU REMPLISSAGE

Ajouré



Barreau 20×20 | Barreau 25×20 | Planche 70×20

Barreau 20×20 | Barreau 25×20 | Planche 70×20

Planche 120×20 | Lame S | Mixte 25×20 et 70×20


Planche 120×20 | Lame S | Mixte 25×20 et 70×20

Mixte 25×20 et 120×20 | Mixte 70×20 et 120×20 | Mixte 25×20, 70×20 et 120×20

Mixte 25×20 et 120×20 | Mixte 70×20 et 120×20 | Mixte 25×20, 70×20 et 120×20

Plein

5




Panneau 20 mm Lisse | Panneau 20 mm Nervure Ext. | Panneau 20 mm Nervure Ext.

Panneau 20 mm Nervure Intérieure | Panneau 20 mm Nervure Intérieure | Lame S

Frise 100×20 | Frise 100×20 | Lame S

Frise 200×20 | Frise 200×20 | Tresse

Mixte 100×20 et 200×20 | Mixte 100×20 et 200×20 | Tresse Nid d'abeille



Tôles de 4 mm

20 découpes au choix
(voir pages 54-55)



Scanner la photo pour plus de détails

2ème POSSIBILITÉ
VOTRE CRÉATION

Harmonisez vos menuiseries

REPRODUCTION SUR MESURE DE VOS DESIGNS PRÉFÉRÉS

Porte d'entrée, porte de garage, garde-corps… chaque élément compte dans l'esthétique de votre façade. Notre mission : créer un portail qui s'accorde parfaitement à votre environnement, sans compromis sur la qualité et la durabilité. Grâce à notre maîtrise des techniques de fabrication, nous concevons des portails personnalisés en harmonie avec l'existant.

Ainsi, nous utilisons :

- le cintrage pour des formes,
- la découpe dans un panneau avec insertion de tôle aluminium brossé, de verre acrylique, ou encore de tôle thermolaquée à la couleur ou en harmonie avec l'existant,
- des tôles perforées et même de l'impression numérique pour des rendus encore plus créatifs.



Modèle Création en harmonie
avec une porte d'entrée.



Modèle Création en harmonie
avec une porte de garage.



Modèle Création en harmonie
avec un garde-corps acier.

3ème POSSIBILITÉ
VOTRE CRÉATION

Et pour encore plus de personnalisations...

VOUS AVEZ UNE IDÉE BIEN PRÉCISE ? DONNEZ-LUI VIE.


Vous imaginez déjà votre portail idéal ? Nous mettons tout en œuvre pour le concrétiser avec précision et style.
Chaque détail est pensé pour répondre à votre idée, tout en assurant la qualité et la tenue dans le temps.



Modèle Création avec découpe
Arbre de Vie.



Modèle Création avec découpe
Héron prenant son envol.



Modèle Création avec tôle perforée
et découpe Bateau.



Modèle Création avec impression
numérique de vos initiales.

RÉTRO



↑ PLÉÏADE
2V-PLE-33-012
avec cintrage + Ligne décor rond

Battant ajouré
Cadre et remplissage : Bleu océan 5020
Décors : Rouge beige 3012
Option : Forme chapeau de gendarme haut

MODÈLES

PLÉÏADE

CAPELLA

VÉNUS

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

Le charme d'antan.

Notre gamme Rétro est conçue avec le plus grand soin pour conserver le charme et l'élégance des portails anciens en fer forgé.
Authentiques et rustiques, les portails Rétro ne manquent pas de caractère. Les décors en forme de pointes ou de flèches, ou encore rosaces ou moulures, donneront de la personnalité et un certain cachet à votre maison.

→ *CLÔTURES PAGE 114*



PLÉÏADE ↑
2V-PLE-14-013
+Rosace

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux réguliers, pointes décor Flèche
Option : rosaces
Cadre et remplissage : Sable Yazd
Décors : Bronze

PLÉÏADE →
2V-PLE-14-013
avec double cintrage

Battant ajouré
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Barreaux réguliers, pointes décor Fleur de lys
Options : découpe roses avec insertion de tôle et formes chapeau de gendarme haut
Cadre et remplissage : Bleu saphir 5003
Décors : Rouge beige 3012





↑ PLÉÏADE
2V-PLE-15-014

Battant ajouré
Barreaux réguliers sur deux niveaux, pointes décor Flèche
Cadre et remplissage : Vert sapin 6009
Décors : Bronze



Scanner la photo pour plus de détails

PLÉÏADE ↑
2V-PLE-14-013
avec cintrage
+ Ligne décor rond
+ Rosace

Battant ajouré
Cadre et remplissage : Gris vert Changi
Décors : Sable Yazd
Options : Forme chapeau de gendarme haut, rosace et ligne de décors ronds

MODÈLE

PLÉÏADE

Proposé en 5 variantes, ce modèle aérien se distingue par une multitude de variations.
Le détail qui fait la différence : des barreaux carrés moulurés de 20×20 mm, avec doucines, traversants et idéalement axés pour offrir une symétrie parfaite côté intérieur comme extérieur.
En touche finale, des embouts de finition en aluminium (fleur de lys, flèche, pointe de diamant ou boule) viennent sublimer les lignes du portail, disponibles en bronze antique ou dans la teinte de votre choix.
Nombreuses possibilités de formes.

Multiples options au choix (volutes, rosaces, découpes, etc.).
Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.

MODÈLE

CAPELLA

Structuré en 4 variantes de base, cet élégant modèle se transforme à volonté avec un large choix de configurations. Il se caractérise par un remplissage alterné de :

- profils festonnés de 100*20 mm,
- barreaux carrés moulurés de 20*20 mm avec doucines, traversants et idéalement axés pour offrir une symétrie parfaite côté intérieur comme extérieur.

En touche finale, des embouts de finition en aluminium (fleur de lys, flèche, pointe de diamant ou boule) viennent sublimer les lignes du portail, disponibles en bronze antique ou dans la teinte de votre choix. Nombreuses possibilités de formes.

Multiples options au choix (volutes, rosaces, découpes, etc.).

Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.

Scanner la photo pour plus de détails



CAPELLA ↑
2V-CAP-14-016
avec cintrage
+Ligne décor rond
+Rosace

Battant occultant partiel
Cadre et remplissage : Ivoire 1015
Décors : Bronze
Options : Forme chapeau de gendarme haut, rosace et ligne de décors ronds

CAPELLA →
2V-CAP-23-015
avec cintrage

Battant occultant
2 traverses basses
Festons et barreaux, pointes décor Boule
Option : forme chapeau de gendarme haut
Cadre et remplissage : Gris quartz 7039
Décors : Bronze





← CAPELLA
2V-CAP-13-015

Battant occultant
Festons et barreaux, pointes décor Flèche
Cadre et remplissage : Gris clair 7035
Décors : Bronze

CAPELLA →
2V-CAP-33-015
avec cintrage
+ Ligne décors volute

Battant occultant partiel
3 traverses basses
Festons et barreaux, pointes décor Pointe Diamant
Options : ligne de décors volutes et forme concave
Cadre et remplissage : Ivoire 1015
Décors : Bronze





↑ VÉNUS
2V-VEN-31-017

Battant occultant
3 traverses basses
Festons et barreaux
Cadre et remplissage :
Aluminium gris 9007



VÉNUS ↑
2V-VEN-12-018
avec cintrage
+ Grand volute

Battant occultant
Panneau de soubassement ajustable de 20 mm
Festons et barreaux
Options : décors grandes volutes
et forme chapeau de gendarme haut
Cadre et remplissage : Noir 2100
Décors : Rouge beige 3012

MODÈLE
VÉNUS

Structuré en 4 variantes, ce modèle raffiné se prête à de multiples propositions. Il se distingue par un remplissage alterné de :
- profils festonnés de 100*20 mm,
- barreaux carrés moulurés de 20*20 mm avec doucines, subtilement insérés dans une traverse haute de 80 mm droite ou en forme.

Multiples options au choix (volutes, rosaces, découpes, etc.). Disponible en 1, 2, 3 traverses basses ou panneau de soubassement ajustable.



← VÉNUS
2V-VEN-12-018
+ Moulure

Battant occultant
Cadre et remplissage :
Gris vert Changi
Décors : SableYazd

CLÔTURE

RÉTRO



PLÉÏADE

CL-PLE-13-012

Clôture ajourée
Cadre et remplissage :
Noir profond 9005
Décors : Bronze

CLÔTURE TRAVERSANTE



PLÉÏADE

CL-PLE-13-012

Clôture ajourée
Barreaux réguliers,
pointes décor Flèche
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Décors : Bronze



PLÉÏADE

CL-PLE-93-012

Clôture ajourée
Barreaux réguliers,
pointes décor Boule
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Brun gris 8019
Décors : Ambre doré



PLÉÏADE

CL-PLE-93-012

Clôture ajourée
Barreaux réguliers,
pointes décor
pointe de diamant
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Noir profond 9005
Décors : Bronze



Scanner la photo pour plus de détails

CAPELLA ↑

CL-CAP-93-015

Clôture occultante
Cadre et remplissage : Gris quartz 7039
Décors : Gris clair 7035 - Bronze

CLÔTURE RÉTRO

CAPELLA →

CL-CAP-93-015

Clôture occultante
Festons et barreaux,
pointes décor Fleur de lys
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Bleu pigeon 5014
Décors : Rouge beige 3012



CLÔTURE AVEC CADRE FERMÉ

VÉNUS →

CL-VEN-91-017

Clôture occultante
Festons et barreaux
Traverse basse de 60
Cadre et remplissage :
Sable Yazd



VÉNUS →

CL-VEN-11-017

Clôture occultante
Festons et barreaux
Traverse basse de 225
Cadre et remplissage :
Vert sapin 6009



CLÔTURE BRISE-VUE



Scanner la photo pour plus de détails

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

Notre gamme de brise-vue est une composition harmonieuse d'éléments coordonnés, avec ou sans jardinière. Voici nos solutions optimales pour se protéger des regards indiscrets, se mettre à l'abri du vent ou du soleil et profiter au mieux de sa terrasse.

une ambiance À FORTE PERSONNALITÉ

Exprimez votre style tout en préservant votre intimité : occultant, occultant partiel ou ajouré, choisissez le niveau d'occultation qui vous convient.
Découvrez notre gamme de 8 modèles composés de :
- Lames de 140*22 mm seules, avec espaces modulables,
- Lames de 140*22 m associées à des tôles de 4 mm ou à du vitrage,
- Tôles de 4 mm associées à du vitrage,
- Tôles seules avec choix des remplissages proposés pages 124.


OMBRE


CRÉPUSCULE


AUBE


ZÉNITH


CLAIR OBSCUR


VISION


ÉCLIPSE


ENTRE VUE


AVEC JARDINIÈRES
(voir page 125)

Pour un extérieur agréable et intime, optez pour le brise-vue CETAL. N'hésitez pas à l'associer à d'autres produits de notre fabrication, tel que notre portillon assorti ! Une combinaison gagnante à tous les coups.

CRÉPUSCULE →

Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016



ZÉNITH ↑

Cadre et remplissage :
Gris anthracite 7016
Jardinière : Gris clair 7035

CLÔTURE BRISE-VUE

Le brise-vue CETAL s'installe facilement sur votre terrasse pour préserver votre intimité. Il peut également dissimuler les éléments du quotidien moins esthétiques, tels que les poubelles ou les outils de jardin.



← ÉCLIPSE MAYA

Cadre et remplissage :
Noir profond 9005



Panachage de modèles de brise-vue : une mixité qui fait mouche. Ici les modèles Clair Obscur et Ombre se marient parfaitement pour habiller votre terrasse.

CLAIR OBSCUR ET OMBRE ↑

Cadre : Gris vert Changi
Remplissage : Gris vert Changi - Sable Yazd


CLÔTURE BRISE-VUE

LE CHOIX DES TÔLES DÉCORATIVES


BAMBOU


BOÎTE À MUSIQUE


BRODERIE


ÉCLAT


EFFERVESCENCE


FOLIA


HERBE


INDUSTRIEL



LOSANGERIE


LUNA


MAYA


MIKADO


MONSTERA


PERFORATION



PERSIENNE 45°


PERSIENNE HORIZONTALE


PERSIENNE VERTICALE


PÉTILLANT


ROTIN


STRIA

LE VITRAGE
3 TRANSPARENCES POSSIBLES



CLAIR GRIS OPALE

LA PERSONNALISATION ULTIME



Perforation Impression numérique

LES JARDINIÈRES
4 SAISONS

En aluminium thermolaqué, elles existent en 4 modèles.
Très esthétiques, elles intègrent une évacuation du trop plein d'eau.
Selon vos envies, vous pouvez les choisir unies ou bicolores.



Accrochée sur lame ajourée clôture
et / ou lame ajourée brise-vue



CLÔTURE BRISE-VUE

MOTORISATION

somfy®



Scanner la photo pour plus de détails

Moteur INVISIO intégré dans le montant.

N'optez que pour des avantages libérez-vous des contraintes : choisissez la motorisation

Vous manquez de temps, il fait mauvais dehors ?
La motorisation est LA solution pour éviter les gouttes, le froid, le vent et les manipulations inconfortables.
Elle assure également une fermeture sécurisée, protégeant efficacement votre propriété contre les intrusions.
Les mouvements fluides et réguliers du portail contribuent à préserver la longévité du mécanisme.

Nous sommes fiers de notre partenariat avec la société **SOMFY**, un gage de qualité et de performance pour toutes nos solutions de motorisation. Cette collaboration s'est naturellement imposée, car les produits **SOMFY** s'adaptent idéalement aux nôtres, offrant ainsi une synergie parfaite entre nos technologies.
En effet, certains de leurs produits peuvent même être intégrés directement dans nos systèmes, comme leur visiophone et les cellules incorporables dans notre poteau de 180×210 mm, et dont seul le bouton d'appel et la caméra sont visibles. La garantie d'une compatibilité optimale et d'une installation discrète.

Choisir **SOMFY**, acteur majeur dans l'habitat connecté, c'est choisir la sérénité. Leur expertise, couplée à notre savoir-faire, assure des solutions fiables et durables, pour des installations sans compromis sur le confort, la sécurité, la qualité et l'esthétisme.

Maîtrise des accès avec LES + compatibles avec tous les moteurs.
Les visiophones et commandes intelligentes vous permettent de gérer les entrées et sorties avec efficacité.
Vous avez également la possibilité de contrôler votre portail depuis votre smartphone grâce à la connectivité de la motorisation.
Ouverture, fermeture, ou personnalisation des réglages à distance : tout est à portée de main pour une utilisation encore plus pratique et sur mesure.
Demandez conseil à nos partenaires installateurs professionnels : ils vous recommanderont le moteur le plus adapté à vos besoins et à votre environnement, afin de vous offrir la solution la plus performante.

LES
PLUS
COMPATIBLES AVEC TOUS LES MOTEURS

VOIR ET ENTENDRE
LA VISIOPHONIE
Visiophone V500 io
Permet de visualiser et de dialoguer avec les visiteurs et de leur ouvrir le portail et le portillon (avec gâche).



UN LOGEMENT
CONNECTÉ
TaHoma switch
La première commande intelligente qui centralise et connecte les équipements de la maison.
L'ouverture ou la fermeture de votre portail se pilote à distance.



- 100% connecté : Contrôlez l'ouverture et la fermeture de votre portail depuis votre smartphone, via une seule application. Connectez l'ensemble de vos équipements (porte de garage, volets roulants, lumières, chauffages...).
- Facilité de configuration et d'utilisation
- Gain de temps

Nos solutions de motorisation somfy

POWERED by somfy

LA MOTORISATION INTÉGRÉE

PERFORMANCE & ESTHÉTIQUE

- **Profils et accessoires conçus et développés par CETAL pour une intégration parfaite.**
- **Adaptée à tous les portails des gammes CETAL.**
- **Rapidité d'ouverture : 15 secondes pour 90° d'ouverture.**

Universalité

- S'adapte à toutes les configurations de portails battants même les plus atypiques : avec ouverture extérieure, ouverture inégale, ouverture à 180°, très faible écoinçon et ouverture sur pente 5 % et 10 %.

Installation facilitée

- Pas de moteur à poser puisque celui-ci est déjà intégré dans le portail.

Solution fiable

- Conception robuste et éprouvée portail et motorisation, fabrication française.

Facile et confortable d'utilisation

- Solution compatible avec l'ensemble des points de commande SOMFY iO pour portails, portes de garage et alarmes.
- Batterie de secours (en option).



PORTAILS BATTANTS

Invisio io autobloquant

- La solution CETAL pour une motorisation intégrée complétement invisible.
- Compatible avec TaHoma switch.

PORTAILS COULISSANTS



Roly smart io

- Adapté à toute la gamme CETAL de portails coulissants.
- Intégré dans le poteau, il sert de guide latéral à l'ouverture.
- Laquage du poteau de 150×150 à la teinte du portail.
- Rapidité d'ouverture : 11 secondes en vitesse rapide environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 350kg, 6 m de long.
- Compatible avec TaHoma switch.

LA MOTORISATION APPARENTE

PORTAILS BATTANTS



Axovia 3s io

avec butée intégrée

- Rapidité d'ouverture : 10 secondes à 90° avec un ralentisseur à l'ouverture et à la fermeture.
- Une électronique déportée io.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Axovia Multipro 3S+ io

pour toutes les configurations

- Tous types d'ouvertures : ouverture sur pente, vers l'extérieur, ouverture jusqu'à 150° et cas de faible écoinçon.
- Rapidité d'ouverture : 15 secondes à 90° avec un ralentisseur à l'ouverture et à la fermeture.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Ixengo L 3S+ io

avec vis sans fin pour les portails de grandes dimensions

- Rapidité d'ouverture : 10 à 34 secondes à 90°.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 400 kg et 4 m de long par vantail.
- Déverrouillage manuel intérieur par clef individuelle.
- Compatible avec TaHoma switch.

PORTAILS COULISSANTS



Elixo smart io

- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3 000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 300 kg et 6 m de long.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Elixo 3S+ M io

pour les portails de grandes dimensions

- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3 000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 600 kg et 6.2 m de long.
- Fermeture automatique paramétrable.
- Solution personnalisable, intuitive avec écrans LCD et fin de course magnétique.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou cyclistes.
- Compatible avec TaHoma switch.

DÉTAILS


TECHNIQUES

LE PORTAIL 2 VANTAUX

UNE VALEUR SÛRE

Polyvalent, élégant et compatible avec tous les environnements, qu'ils soient plats ou en pente (grâce au gond de pente relevable à l'ouverture).
Son utilisation est simple et confortable et il peut être motorisé sans difficulté (se reporter aux pages 126 à 129).

L'ouverture peut aller jusqu'à 180°, idéale pour les accès tournants selon le type de pose.
En configuration 2/3 – 1/3, le vantail le plus étroit se transforme en portillon pour un passage piéton plus pratique au quotidien.





CACHE-VUE LATÉRAL
Joint thermoplastique vulcanisé teinté clippé sur profil
- Renforce l' intimité et la sécurité sur les côtés du portail
- Finition élégante et parfaite
- Prolonge le portail sans rupture visuelle



BATTEMENT CENTRAL
Profil équipé d' un joint de compression
- Assure une fermeture parfaite (masque les jeux de fonctionnement entre deux vantaux) et sans bruit



DOUBLE BÉQUILLE ET CYLINDRE
Système de verrouillage intégré au portail avec deux ressorts de rappel
Serrure et gâche inox avec pêne dormant
- Assure un verrouillage fluide et sans effort
- Confort et sécurité
- Double béquille à la teinte du portail



BUTOIR CENTRAL
Pièce en alliage cuivre-alu qui arrête et maintient le portail fermé
- Visibilité et solidité accrues
- Assure un arrêt précis et stabilise les deux vantaux fermés



ARRÊT D'OUVERTURE
Pièce en matière composite qui bloque le portail en position ouverte
- Évite que le portail ne bouge ou claque
- Assure confort et sécurité
- Protège l' ensemble du portail en limitant l'amplitude d'ouverture



6 PAUMELLE 3 BRANCHES

Solidité, précision et durabilité pour cette création CETAL constituée de 23 pièces.

- **Réglage tri-dimensionnel optimal :** permet un ajustement précis du portail (hauteur, aplomb, alignement) pour une pose parfaite. Ouverture à 180° possible.
- Paumelle ajustable par rapport à la hauteur du pilier
- **Sécurité intégrée :** indémontable portail fermé, elle protège contre les vols ou intrusions.
- **Robustesse et stabilités renforcées :** parfaite tenue de l'équerrage dans le temps, même pour les portails lourds, ce qui limite les risques de jeu ou de désalignement.
- **Longévité maximale :** rotations fluides sans usure grâce à l'ensemble inox + bille, pour un fonctionnement pensé pour durer.
- **Finition soignée :** discrète et esthétique pour un rendu élégant.





LE PORTAIL COULISSANT SUR RAIL

PRATIQUE, FIABLE ET SIMPLE À MOTORISER

Idéal pour les terrains plats ou en pente, le portail coulissant sur rail s'ouvre latéralement par glissement, tout en douceur. Le rail est fixé sur une longrine en béton, installée sur toute la longueur de l'ouverture, y compris la queue de refoulement.

Ce système, largement utilisé, est robuste, fluide à l'usage et facilement motorisable (se reporter aux pages 126 à 129).







GUIDAGE SUPÉRIEUR
Étrier col de cygne équipé d'une double olives
Concerne les portails avec une traverse haute droite
- Assure un maintien optimal du portail (alignement)
- Garantit un coulissement fluide et silencieux
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MOTORISÉ
Réception en aluminium
- Assure le guidage à la fermeture
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



MOTORISATION COULISSANT SUR RAIL ET CRÉMAILLÈRE
Raidisseur cache-crémaillère et crémaillère nylon
- Assure la transmission du mouvement du moteur au portail
- Contribue à la rigidité du portail Ouverture/fermeture sans à coups Réduit l'usure car absorbe les chocs, ne rouille pas
- Système silencieux pour un fonctionnement fluide et discret



GUIDAGE LATÉRAL SUR POTEAU
Sur poteau : étrier équipé d'une double olives
- Concerne les portails avec traverse haute en forme, barreaux traversants ou en applique
- Assure un maintien optimal du portail
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



CACHE-VUE LATÉRAL
Joint thermo-plastique clippé sur le profil
- Ajustable, masque le jour à la fermeture pour une finition parfaite



RAIL ½ ROND ET ROULETTE
Rail aluminium anodisé et cache-roulette
- Tenue renforcée pour un guidage optimal
- Sécurité accrue : protection chasse-doigt intégrée pour éviter les incidents corporels




RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MANUEL
Réception en aluminium dont une serrure inox avec crochet et tampon
- Guidage à la fermeture optimisé
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement
- Assure la stabilisation du portail sans nécessité de motorisation

LE PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

LE COULISSANT SANS RAIL

- Idéal pour terrains plats
- Pas de rail au sol : portail suspendu
- Pose sur massif béton
- Facilement motorisable (se reporter aux pages 126 à 129)
- Alternative au coulissant traditionnel en cas de contraintes terrain





GUIDAGE SUPÉRIEUR
Étrier col de cygne équipé d'une double olives
Concerne les portails avec une traverse haute droite
- Assure un maintien optimal du portail (alignement)
- Garantit un coulissement fluide et silencieux
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



GUIDAGE LATÉRAL SUR POTEAU
Sur poteau : étrier équipé d'une double olives
- Concerne les portails avec traverse haute en forme, barreaux traversants ou en applique
- Assure un maintien optimal du portail
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MOTORISÉ
Réception en aluminium
- Assure le guidage à la fermeture
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement



RÉCEPTION COULISSANT SUR RAIL MANUEL
Réception en aluminium dont une serrure inox avec crochet et tampon
- Guidage à la fermeture optimisé
- Anti-effraction grâce à son système anti-soulèvement
- Assure la stabilisation du portail sans nécessité de motorisation



TRAVERSE AUTOPORTANT
Monture poutre porteuse avec système télescopique intégré
- Gain de place au refoulement
- Coulissement fluide
- Assure une rigidité renforcée à l'ensemble



RAMPE DE RÉCEPTION COULISSANT AUTOPORTANT
Pièce réceptrice adaptable sur poteau et pilier
- Assure le bon positionnement du portail à la fermeture

LE PORTAIL COULISSANT TÉLESCOPIQUE

LA SOLUTION GAIN DE PLACE

- Modèle en remplissage plein uniquement et avec traverse haute droite
- Parfait en cas de refoulement étroit
- Ouverture fluide et synchronisée
- Equipé systématiquement de la motorisation ROLY – SOMFY





TÔLE CACHE VUE LATÉRAL
Tôle de finition fixée sur le montant
- Masque le jour à la fermeture



PORTE OLIVE GUIDAGE CENTRAL
4 olives fixées sur support aluminium
- Permet le bon guidage des deux vantaux



SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT
Système télescopique en acier galvanisé avec câble intégré
Permet de mettre en mouvement le portail

CETAL PROPOSE ÉGALEMENT :

LE PORTAIL BATTANT REPLIABLE - COMPACT ET EFFICACE
Replié comme un accordéon, il répond à des problématiques techniques de place (ex : manque d'espace entre votre entrée et votre garage).
Disponible en portail manuel ou équipé d'une motorisation SOMFY
Déclinable en portail :
- 2 vantaux - 4 battants repliables
- 2 vantaux - 3 battants repliables
- 1 vantail - 2 battants repliables

(Voir page 140)

LE PORTAIL ANTAGONISTE - COMPACT ET EFFICACE
- Ouverture en miroir : les vantaux coulissent chacun de leur côté
- Parfait en cas de refoulement étroit
- Idéal là où un coulissant classique ne passe pas
- Refoulement à droite et à gauche : idéal quand l'espace latéral est limité d'un seul côté

(Voir page 141)

LE POTEAU DE PORTAIL

LE POINT DE DÉPART DE VOTRE PROJET, BASE SOLIDE DE VOTRE PORTAIL

Longévité assurée : Fabriqué en aluminium, notre poteau allie robustesse et résistance, sans compromis sur la solidité.
Compatibilité parfaite : Pensé pour s'adapter à tous types de portails (battants, coulissants, autoportants, etc), il assure un maintien optimal.

Finition soignée : Proposé dans les mêmes teintes que les portails, pour un ensemble harmonieux et esthétique.
Différentes sections disponibles selon les besoins techniques :
• 125*125 mm : à sceller
• 180*210 mm : à sceller ou à visser

Scanner la photo pour plus de détails





Le poteau de 125*125 mm

L'équilibre idéal entre compacité et performance
Discret : son format s'intègre dans les espaces réduits ou les configurations légères, tout en restant robuste et esthétique.

Le poteau de 180*210 mm

Puissance, polyvalence et modernité :
Idéal pour une entrée haut de gamme, avec une présence affirmée et élégante.
A la fois robuste et esthétique, les fonctionnalités de ce poteau universel impressionnent.
Polyvalent, à sceller ou sur embase, il offre la personnalisation ultime grâce à :
- sa tôle de finition avec façade au choix : lisse ou décor motif Texture,
- ses options d'intégration de cellules, feu orange, éclairage LED de courtoisie, numéros de rue et visiophone.

Enfin, il répond à toutes les configurations de motorisation.

LE POTEAU DE CLÔTURE

Scanner la photo pour plus de détails

LE SYSTÈME DE DILATATION INTÉGRÉ : RÉVOLUTIONNAIRE ET UNIQUE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

CETAL a développé un concept de poteau avec système de dilatation intégré et caché pour une esthétique préservée.
Cette offre exclusive brevetée règle tous les problèmes de tension due aux variations de température au niveau de la clôture. Les phénomènes de dilatation sont absorbés, la longueur d'un élément pouvant varier jusqu'à 1.3 mm par mètre selon les saisons. Le produit ne vrille plus, ne se déforme plus ; la stabilité est assurée, dans le temps, comme à l'usage.

Dilatation Été



Dilatation Hiver





SYSTÈME BREVETÉ

La clôture à angle variable - La liberté d'alignement sans contrainte

Grâce à son système ajustable, ce poteau est indispensable pour une installation avec des angles.
Disponibles en 3 diamètres adaptés à chaque hauteur : 60, 90 et 124 mm.
Il garantit ainsi une transition fluide entre les panneaux sans rupture visuelle.



Les poteaux de clôture – Modulables, durables et harmonieux

Conçus en aluminium, ils offrent une résistance accrue pour accueillir votre clôture. Assortis à cette dernière, ils s'intègrent parfaitement et sans rupture visuelle, pour une finition fluide et élégante. Ils peuvent être fixés sur platine, avec insert de scellement ou scellés.
Disponibles en 3 sections adaptées à chaque configuration :
• 50 mm : idéal pour les petites hauteurs (jusqu'à 1200 mm) ou séparations légères,
• 85 mm : parfait pour des hauteurs jusqu'à 1740 mm,
• 110 mm : recommandé pour les hauteurs jusqu'à 2100 mm.



50 mm



85 mm



110 mm

Le plus CETAL



La fixation murale – Un gain d'espace

La clôture se fixe directement sur les piliers via notre profil discret qui permet une finition sans pareil. Il libère ainsi l'espace au sol et permet une continuité visuelle entre votre maçonnerie et votre clôture. Cette fixation esthétique sait s'adapter à votre maison.

ZOOM SUR LA STRUCTURE

DES PROFILS CONÇUS PAR CETAL POUR DES PRODUITS UNIQUES

Un cadre haut de gamme sans concession avec pour seuls objectifs : la longévité et la bonne tenue de votre portail.
Les lignes douces de nos profils sont intemporelles et épurées, valorisant votre portail et l'entrée de votre habitation.

Nos 3 traverses et notre montant, assemblés mécaniquement, contribuent à une ossature de votre produit d'une robustesse extrême. Couplées à des remplissages aussi esthétiques que qualitatifs, elles garantissent une tenue irréprochable dans le temps et une personnalité avérée.



Montant
80*60 mm

Traverse
Clôture
60*50 mm

Traverse
intermédiaire
80*50 mm

Traverse basse
Choix : 1, 2 ou 3
Dimensions :
225*50 mm
constituée
de 3 chambres
et 4 alvéovis

LA CONTRE-PLAQUE D'ASSEMBLAGE

LA DISCRÉTION AU SERVICE DE LA SOLIDITÉ

Placée à l'intérieur du profil, elle renforce la fixation et prévient tout jeu ou affaiblissement, garantissant un assemblage robuste et durable, même en cas de fortes contraintes mécaniques. Totalement dissimulée, elle contribue à une esthétique impeccable.
Elle lie les montants et les traverses, augmentant la rigidité de l'assemblage de l'ensemble de la structure.





Scanner la photo pour plus de détails


SYSTÈME BREVETÉ

PLAQUE CETAL CE

NORME 13241-1

Gage de la qualité CETAL et de la conformité CE, elle identifie le portail manuel ou motorisé (*) et permet une traçabilité de votre commande à tout instant.

*sous réserve d'un équipement 'motorisation' suivant nos prescriptions.





LES CAS

PARTICULIERS

CHEZ CETAL, CHAQUE PROJET MÉRITE SA SOLUTION.

Notre gamme de portails est large, mais notre savoir-faire va bien au-delà. Artisans dans l'âme, nous le restons en répondant présents quand votre projet sort du cadre.
Votre terrain présente des contraintes spécifiques ? Nous prenons le temps d'étudier chaque configuration avec attention, pour concevoir un portail qui s'adapte parfaitement à la géographie de votre terrain.
Et parce qu'un beau projet se construit à plusieurs, nous savons travailler main dans la main avec votre installateur pour imaginer ensemble une solution sur mesure, juste, et sans compromis.


Parallélogramme


Battant repliable 4 vantaux



Coulissant antagoniste



Coulissant télescopique



Porte de grange

CAS PARTICULIERS


MODERNE



2V-PUL-10-108



2V-PUL-10-109



2V-PUL-10-110



2V-PUL-10-111



2V-PUL-10-112
P20 B - P21


2V-PUL-10-113



2V-PUL-10-114



2V-PUL-20-108



2V-PUL-20-109



2V-PUL-20-110


2V-PUL-20-111
P20 H



2V-PUL-20-112


2V-PUL-20-113



2V-PUL-20-114
P18



2V-PUL-30-108



2V-PUL-30-109



2V-PUL-30-110



2V-PUL-30-111


2V-PUL-30-112


2V-PUL-30-113
P20 M


2V-PUL-30-114


2V-PLA-20-001
P23 H + 23 B


2V-PLA-30-001
P22



2V-MEG-00-002
P27 - P28 B



2V-MEG-00-003
P28 H + Coulissant + 1 vantail


2V-MEG-00-004
P28 M


2V-MEG-00-005
P26



2V-PLU-10-006
P29 - P30 B



2V-PLU-10-007
P30 H


2V-PLU-10-008


2V-PLU-10-009
P31 B


2V-PLU-10-010


2V-PLU-20-006



2V-PLU-20-007


2V-PLU-20-008
P31 H


2V-PLU-20-009


2V-PLU-20-010


2V-PLU-30-006


2V-PLU-30-007


2V-PLU-30-008

2V-PLU-30-009

2V-PLU-30-010

2V-JUP-11-020
P32 B + 1/3 2/3

2V-JUP-11-022

2V-JUP-21-020

2V-JUP-21-022
P32 H

2V-JUP-31-020
P33

2V-JUP-31-022

2V-JUP-12-024

2V-JUP-12-026

2V-LYR-10-097

2V-LYR-10-098
P35

2V-LYR-20-097

2V-LYR-20-098
P34 B

2V-LYR-30-097
P34 H + Liseré - 1 vantail

2V-LYR-30-098

2V-PEG-11-028

2V-PEG-11-030

2V-PEG-11-032

2V-PEG-11-034
P36

2V-PEG-21-028

2V-PEG-21-030

2V-PEG-21-032
P37 H + Liseré

2V-PEG-21-034

2V-PEG-31-028
P37 B

2V-PEG-31-030

2V-PEG-31-032

2V-PEG-31-034

2V-PEG-12-036

2V-PEG-12-038

2V-PEG-12-040

2V-PEG-12-042

2V-NAI-10-101
P38 B

2V-NAI-10-104

2V-NAI-20-101

2V-NAI-20-104
P39


2V-NAI-30-101

2V-NAI-30-104
P38 H

2V-SAT-11-046

2V-SAT-11-047
P43 H

MODERNE (SUITE)


2V-SAT-11-048
P42 H


2V-SAT-11-049
P43 B


2V-SAT-11-053



2V-SAT-11-054
P43 H


2V-SAT-11-055
P42 B


2V-SAT-11-056
P43 B


2V-SAT-21-046


2V-SAT-21-047


2V-SAT-21-048


2V-SAT-21-049
P40


2V-SAT-21-053


2V-SAT-21-054


2V-SAT-21-055


2V-SAT-21-056


2V-SAT-31-046


2V-SAT-31-047


2V-SAT-31-048


2V-SAT-31-049
P41 B + Liseré



2V-SAT-31-053


2V-SAT-31-054


2V-SAT-31-055


2V-SAT-31-056


2V-SAT-12-060
P41 H


2V-SAT-12-061


2V-SAT-12-062



2V-SAT-12-063


2V-SAT-12-067


2V-SAT-12-068


2V-SAT-12-069



2V-SAT-12-070


2V-VAR-11-075


2V-VAR-11-077
P45 H


2V-VAR-11-078
P44


2V-VAR-11-080
P45 B


2V-VAR-21-075


2V-VAR-21-077


2V-VAR-21-078


2V-VAR-21-080


2V-VAR-31-075


2V-VAR-31-077

2V-VAR-31-078

2V-VAR-31-080

2V-MER-11-082
P46 H + Coulissant + 1 vantail

2V-MER-11-083

2V-MER-11-085
P46 M

2V-MER-11-086

2V-MER-11-088

2V-MER-11-089
P47

2V-MER-21-082

2V-MER-21-083

2V-MER-21-085

2V-MER-21-086

2V-MER-21-088

2V-MER-21-089

2V-MER-31-082

2V-MER-31-083

2V-MER-31-085

2V-MER-31-086

2V-MER-31-088

2V-MER-31-089

2V-MER-12-091

2V-MER-12-092

2V-MER-12-125

2V-MER-12-126
P46 B + forme

2V-TIT-11-071
P50 H + Perso

2V-TIT-11-072
P48 - 49 + Perso - P51 H

2V-TIT-11-073

2V-TIT-21-071
P50 B + Perso

2V-TIT-21-072

2V-TIT-21-073
P51 M

2V-TIT-31-071
P51 B + Perso

2V-TIT-31-072
P50 M

2V-TIT-31-073

2V-HER-11-074
P52 H

2V-HER-21-074
P52 B + P53

2V-HER-31-074
P52 M

Abréviations

P Page où on trouve le modèle dans le catalogue
H Visuel du haut
M Visuel du milieu
B Visuel du bas

INTEMPOREL


2V-JUP-11-019


2V-JUP-11-021


2V-JUP-21-019


2V-JUP-21-021
P75 B + Liseré


2V-JUP-31-019
P74


2V-JUP-31-021



2V-JUP-12-023
P75 H + Forme


2V-JUP-12-025



2V-LYR-10-095


2V-LYR-10-096


2V-LYR-20-095
P76 H + Forme


2V-LYR-20-096
P77


2V-LYR-30-095


2V-LYR-30-096
P76 B


2V-PEG-11-027


2V-PEG-11-029
P79 H


2V-PEG-11-031
P78


2V-PEG-11-033


2V-PEG-21-027


2V-PEG-21-029
P79


2V-PEG-21-031
P79 B + Coulissant


2V-PEG-21-033


2V-PEG-31-027


2V-PEG-31-029


2V-PEG-31-031



2V-PEG-31-033


2V-PEG-12-035
P72 + Forme - P79 M


2V-PEG-12-037



2V-PEG-12-039


2V-PEG-12-041


2V-NAI-10-099
P81


2V-NAI-10-100


2V-NAI-10-102


2V-NAI-10-103



2V-NAI-20-099
P80 H + Forme


2V-NAI-20-100
P80 B


2V-NAI-20-102


2V-NAI-20-103


2V-NAI-30-099


2V-NAI-30-100

2V-NAI-30-102
P80 M

2V-NAI-30-103

2V-SAT-11-043

2V-SAT-11-044
P82 M

2V-SAT-11-045

2V-SAT-11-050
P84

2V-SAT-11-051

2V-SAT-11-052
P85 H

2V-SAT-21-043

2V-SAT-21-044
P83 H + Forme et liseré

2V-SAT-21-045
P82 B

2V-SAT-21-050

2V-SAT-21-051

2V-SAT-21-052

2V-SAT-31-043

2V-SAT-31-044

2V-SAT-31-045
P82 H

2V-SAT-31-050

2V-SAT-31-051

2V-SAT-31-052

2V-SAT-12-057

2V-SAT-12-058
P83 M + Forme + Rosace
P83 B + Forme + Découpe

2V-SAT-12-059

2V-SAT-12-064

2V-SAT-12-065

2V-SAT-12-066

2V-VAR-11-076

2V-VAR-11-079

2V-VAR-21-076

2V-VAR-21-079
P85 B

2V-VAR-31-076

2V-VAR-31-079

2V-PUL-10-105

2V-PUL-10-106

2V-PUL-10-107
P87 B

2V-PUL-20-105


2V-PUL-20-106
P86 - P87 M

2V-PUL-20-107

2V-PUL-30-105
P87 H

2V-PUL-30-106

INTEMPOREL (SUITE)


2V-PUL-30-107


2V-MER-11-081


2V-MER-11-084


2V-MER-11-087


2V-MER-21-081
P88 B + Forme


2V-MER-21-084


2V-MER-21-087


2V-MER-31-081


2V-MER-31-084
P88 M


2V-MER-31-087


2V-MER-12-090
P89


2V-MER-12-124
P88 H


2V-MET-11-093
P91 H


2V-MET-11-094
P91 M/B



2V-MET-21-093


2V-MET-21-094


2V-MET-31-093
P90


2V-MET-31-094

RÉTRO



2V-PLE-13-012



2V-PLE-14-013
P108 M + Forme + Découpe
P108 H + Rosace
P109 + Forme + Décors rond + Rosace



2V-PLE-15-014
P108 B


2V-PLE-23-012


2V-PLE-33-012
P106 + Forme + Décors



2V-CAP-13-015
P111 M



2V-CAP-14-016
P110 + Forme
+ Décors rond et Rosace


2V-CAP-23-015
P111 H + Forme


2V-CAP-33-015
P111 B + Forme + Décors volute


2V-VEN-11-017



2V-VEN-21-017



2V-VEN-31-017
P112 H + 1/3 2/3


2V-VEN-12-018
P112 B + Forme + Grande volute
P113 + Moulure


CRÉATION : UNE SÉLECTION DE MODÈLES POUR VOUS INSPIRER


Tôles pleines et lames en S


Tôles nervurées,
décors ronds et bandeaux
P101 - P140



Barreaux


Tôles découpées
et planches


Barreaux et bandeaux


Tôles nervurées et planches
avec séparateurs en diagonal


Planches et décors triangles


Tôles pleines et planches
avec séparateurs en biais


Frises et lames en S
avec séparateurs en biais

Tôles nervurées et bandeaux

Tôles découpées personnalisées

Tôles pleines et décors triangles

Frises et planches
avec séparateurs en diagonal

Planches et bandeaux

Tôles découpées et lames en S

Tôles pleines, décors triangles
et bandeaux

Tôles pleines et décors triangles

Tôles pleines et tôles découpées

Tôles pleines et lames en S
avec séparateurs en diagonal

Panneaux découpés et planches
avec séparateurs en biais

Planches et bandeaux

Tôles découpées personnalisées

Panneaux découpés et lames en S
avec séparateurs en biais

Planches

Planches et panneaux découpés

Lames en S et bandeau

Planches et bandeaux

Frises et tôles découpées

Barreaux et décors triangles

Barreaux et panneaux découpés

Tôles découpées personnalisées


Lames en S et bandeaux

Tôles nervurées et bandeau oblique

Tôles pleines et décors triangles

GARDE-CORPS

POUR PAVILLON



↑ CÉRÈS
Modèle 1

Pose sur dalle
Main courante plate
Structure et remplissage :
Noir profond 9005

MODÈLES

JUPITER
PÉGASE
SATURNE
ORION
VESTA
ORCUS
PORTIA
SEDNA

GARANTIE 30 ANS LAQUAGE ET FABRICATION

la sécurité liée à l'esthétisme

Esthétiques et modulables selon vos envies, les garde-corps CETAL permettent à la fois de valoriser votre pavillon, de sécuriser vos terrasses en hauteur et de vous tenir à l'abri des regards indiscrets. En vitrage, barreaudage ou tôle décor, ils s'adaptent à tous les standards architecturaux pour une plus-value décorative à votre habitat.

MODÈLE

JUPITER

Un garde-corps en toute simplicité mais garant de votre sécurité.

Scanner la photo pour plus de détails




↑ JUPITER
Modèle 2

Pose en nez de dalle
Main courante ronde
1 lisse ronde
Structure et remplissage :
Rouge pourpre 3004

JUPITER →
Modèle 1

Barreaux de 25 mm
Pose en nez de dalle + cache
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Rouge beige 3012





← JUPITER
Modèle 2

Barreaux de 25 mm
Pose sur dalle
Main courante ronde
1 lisse ronde
Structure et remplissage :
Gris quartz 7039


JUPITER →
Modèle 3

Barreaux de 25 mm
Pose en nez de dalle
Main courante ronde
2 lisses rondes
Structure et remplissage :
Bleu pigeon 5014



PÉGASE →
Modèle 1

Planches de 70 mm
Pose sur dalle
Main courante ronde
Sans lisse
Structure et remplissage :
Rouge pourpre 3004





← PÉGASE
Modèle 2

Planches de 70 mm
Pose en nez de dalle + cache
Main courante plate
1 lisse rectangle
Structure et remplissage :
Gris anthracite 7016

PÉGASE →
Modèle 3

Planches de 70 mm
Pose sur dalle
Main courante ronde
2 lisses rondes
Structure et remplissage :
Gris beige 7006





PÉGASE ↑
Modèle 1

Planches de 70 mm
Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Chêne doré

Scanner la photo pour plus de détails


MODÈLE PÉGASE

Un garde-corps nouvelle génération aux profils épurés. Des lignes subtiles et élégantes aux allures contemporaines et discrètes.

MODÈLE

SATURNE

Alliez l'utile au style avec cette alternance de barreaux et planches entre design et sécurité.



SATURNE ↓

Modèle 3


Barreaux de 25 mm
et planches de 70 mm
Fixations murales
Main courante ronde
2 lisses rondes
Structure : Bleu saphir 5003
Remplissage :
Bleu saphir 5003
et Bleu pigeon 5014



← SATURNE

Modèle 1

Barreaux de 25 mm
et planches de 70 mm
Pose en nez de dalle + cache
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Bleu océan 5020



← SATURNE

Modèle 2

Barreaux de 25 mm
et planches de 70 mm
Pose sur dalle
Main courante plate
1 lisse rectangle
Structure : Gris anthracite 7016
Remplissage :
Gris anthracite 7016
et Rouge beige 3012



← SATURNE

Modèle 3

Barreaux de 25 mm
et planches de 70 mm
Pose en nez de dalle
Main courante ronde
2 lisses rondes
Structure et remplissage : Sable Yazd

ORION →
Modèle 1

Pose en nez de dalle + cache
Main courante plate
Sans lisse
Structure : Gris anthracite 7016
Remplissage : Vitrage clair 44.2





← ORION
Modèle 2

Pose en nez de dalle
Main courante ronde
1 lisse ronde
Structure : Brun gris 8019
Remplissage : Vitrage gris 44.2

ORION →
Modèle 3

Pose sur dalle
Main courante plate
2 lisses rectangles
Structure : Bleu saphir 5003
Remplissage : Vitrage opale 44.2





ORION ↑
Modèle 2

Pose en nez de dalle
Main courante ronde
1 lisse ronde
Structure : Aluminium gris 9007
Remplissage : Vitrage clair 44.2

Scanner la photo pour plus de détails

MODÈLE

ORION

Laissez place au panorama… très décoratif, le garde-corps Orion s'intègre à votre extérieur. Une association aluminium et vitrage 44.2 en 3 déclinaisons de hauteur, qui apporte une touche chaleureuse, épurée et moderne.

TYPE

DE VITRAGE



Impression céramique sur verre

Garde-corps aluminium & verre 44.2 avec impression céramique : sécurité, intimité et design
L'impression céramique sublime le verre. Grâce à un procédé de décoration haute performance, des encres minérales sont fusionnées à la surface du verre lors de la trempe, créant un décor durable, élégant et parfaitement adapté aux exigences des garde-corps. L'impression, encapsulée entre deux épaisseurs, est protégée, magnifiée !

Une solution pensée pour des projets exigeants. Ses avantages :
- Design sur mesure : une multitude de motifs, opacités et finitions.
- Teinte au choix sur l'ensemble du nuancier RAL.
- Durabilité maximale : décor céramique vitrifié, résistant aux UV, aux intempéries et au temps.
- Confort visuel : intimité préservée tout en conservant la lumière naturelle.
- Finition premium : alliance élégante du verre décoré et de l'aluminium thermolaqué.

Une solution haut de gamme pour des façades contemporaines, durables et distinctives.



← ORION
Modèle 1

Pose sur dalle
Main courante ronde
Sans lisse
Structure : Aluminium gris 9007
Remplissage : Vitrage clair 44.2
avec impression 'ÉCLAT'

ORION →
Modèle 1

Pose sur dalle
Main courante ronde
Sans lisse
Structure : Aluminium gris 9007
Remplissage : Vitrage clair 44.2
avec impression 'HERBE'





← ORION
Modèle 1

Pose sur dalle
Main courante ronde
Sans lisse
Structure : Aluminium gris 9007
Remplissage : Vitrage clair 44.2
avec impression 'BAMBOU'

Insertion tôle décor

Personnalisez vos garde-corps barreaudés et vitrés en y insérant la tôle décor de votre choix. Disponible pour les modèles Jupiter, Pégase, Saturne et Orion.
Index des tôles disponible page 164-165.

JUPITER →
Modèle 1

Barreaux de 25 mm
et bloc décor "MIKADO"
Pose en nez de dalle
Main courante ronde
Sans lisse
Structure et remplissage :
Aluminium gris 9007





← ORION
Modèle 1

Vitrage opale 44.2
et bloc décor "BAMBOU"
Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure : Aluminium gris 9007

SATURNE →
Modèle 1

Barreaux de 25 mm et planches de 70 mm
et bloc décor "ROSEAU"
Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Aluminium gris 9007



GARDE-CORPS

MODÈLE

CÉRÈS


Effets d'élégance pour cette gamme de garde-corps très tendance. La tôle décor vous offre une atmosphère légère et agréable, avec une double fonction de brise-vue et brise-vent. La variété des 20 décors de tôles en 3 hauteurs disponibles, permet de choisir un design du plus graphique au plus épuré.

Scanner la photo pour plus de détails



CÉRÈS ↓
Modèle 1

Tôle 4 mm 'FOLIA'
Pose en nez de dalle + cache
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Bleu océan 5020




← CÉRÈS
Modèle 1

Tôle 4 mm 'ÉCLAT'
Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure et remplissage :
Rouge beige 3012



← CÉRÈS
Modèle 2

Tôle 4 mm 'MONSTERA'
Pose en nez de dalle + cache
Main courante ronde
1 lisse ronde
Structure et remplissage :
Vert sapin 6009



← CÉRÈS
Modèle 3

Tôle 4 mm 'STRIA'
Pose sur dalle
Main courante plate
2 lisses rectangles
Structure et remplissage :
Bleu pigeon 5014

Index tôle

Choisissez le décor qui vous convient le mieux parmi de multiples possibilités ! Linéaire, graphique ou végétal : laissez libre cours à votre imagination et personnalisez ! Le garde-corps est la touche finale à votre extérieur : ornement très tendance, c'est l'atout déco indispensable.



BAMBOU



BOÎTE À MUSIQUE



BRODERIE



ÉCLAT



FOLIA



HERBE



INDUSTRIEL



LOSANGERIE



MAYA



MIKADO



MONSTERA



PERFORATION

Choisissez le décor de votre modèle Cérès parmi ces multiples possibilités et, pourquoi pas les mixer (en option).



PERSIENNE 45°



PERSIENNE H



PERSIENNE V



PÉTILLANT




ROSEAU



ROTIN



STRIA



TITAN

TÔLE *PERSONNALISÉE*



Impression numérique



Perforation


MODÈLE

VESTA

Ce garde-corps épuré est idéal pour les terrasses en hauteur. Posé sur un muret, il offre un appui confortable et rassurant et vous permet de profiter de la vue en toute sécurité.

VESTA →
Modèle 2


Pose sur dalle
Main courante ronde
1 lisse ronde
Structure : Aluminium gris 9007



Hauteur minimum
du muret : 732 mm

VESTA ↓
Modèle 3

Pose sur dalle
Main courante plate
2 lisses rectangles
Structure : Aluminium gris 9007



Hauteur minimum
du muret : 600 mm



Vue intérieure



VESTA ↓
Modèle 3

Pose sur dalle
Main courante ronde
2 lisses rondes
Structure :
Gris anthracite 7016

MODÈLE

ORCUS

Ce profil discret est inséré entre deux tableaux de fenêtre, offrant une solution élégante pour sécuriser votre espace à l'étage.



ORCUS ↑
Main courante ronde
Bleu pigeon 5014



Main courante ronde Ø50 mm



Main courante plate 65*27 mm

MODÈLE

PORTIA

Profitez pleinement de votre jardin ! Fixé au sol, cet appui s'intègre aux dénivelés du terrain afin d'assurer des accès fluides, pratiques et sécurisés vers vos extérieurs



← PORTIA
Pose sur dalle
Main courante ronde
Structure : Aluminium gris 9007





Lisses supplémentaires
en option

MODÈLE

SEDNA

Sécurisez votre cage d'escalier ou vos marches extérieures, avec cette main courante fixée contre le mur qui permet un accès facilité à toute la famille.



Main courante ronde Ø50mm
ou plate 65*27 mm



SEDNA →
Pose sur écuyers
Main courante ronde
Aluminium gris 9007




Raccord main courante
ronde en option







SEDNA ↑
Pose sur écuyers
Main courante plate
Aluminium gris 9007



Raccord main courante
plate en option



Portillon

Chaque garde-corps peut être complété par un portillon assorti, garantissant à la fois une esthétique fluide et cohérente et une sécurité supplémentaire grâce à son système de ressort intégré avec fermeture automatique.



Serrure à clé automatique

JUPITER →


Portillon avec garde-corps Modèle 2

Barreaux de 25 mm
Pose sur dalle
Main courante plate
1 lisse rectangle
Structure et remplissage :
Aluminium gris 9007



Vue intérieure

Scanner la photo pour plus de détails



Vue extérieure

← CÉRÈS

Portillon avec garde-corps Modèle 1

Tôle "BAMBOU"
Pose sur dalle
Main courante ronde
Sans lisse
Structure et remplissage :
Aluminium gris 9007



Paumelle ferme porte automatique réglable

ORION →

Portillon avec garde-corps Modèle 1

Pose sur dalle
Main courante plate
Sans lisse
Structure : Aluminium gris 9007
Remplissage : Vitrage opale 44.2




Vue extérieure

NF-P01-012 / NF-P01-013

Normes


Depuis sa conception jusqu'à sa fabrication, notre garde-corps répond aux exigences normatives en vigueur pour conjuguer protection, qualité de finition et intégration architecturale.




La pose d'un garde-corps devient **obligatoire** si :

1. La hauteur de chute potentielle est égale ou supérieure à **1 mètre**
2. L'angle est égal ou supérieur à **45°**


La norme comprend une zone d'activité de 0.60 m ascendant au garde-corps. Dans cette zone, les espaces supérieurs à 5 cm sont considérés comme une zone d'appui. La hauteur du garde-corps est donc calculée en fonction de cette zone d'appui.



Pour les zones d'appui, un prolongement minimum de 0.30 m est prévu par la norme.




Tous les zones d'appui doivent être indiquées lors de la commande afin de garantir la conformité et la sécurité du garde-corps.



Appui le long d'un mur


Exemples d'utilisation du gabarit pour identifier les appuis

Lors de votre commande, les dénivelés côté intérieur doivent être indiqués, car ils peuvent entraîner une rehausse du garde-corps.



Détails techniques

Accordant la plus grande attention au détail et à la qualité de ses produits, CETAL recherche l'excellence jusqu'aux finitions et à la pose des garde-corps. Notre laquage offre un large choix de teintes pour un rendu exceptionnel.



Épaisseur minimum de dalle : 150 mm
Largeur maximum entre poteaux : 1550 mm

1



MAIN COURANTE RONDE - Ø50 mm
+ embout de finition



MAIN COURANTE PLATE - 65 x 27 mm
+ embout de finition

2



LISSE RONDE
+ embout de finition



LISSE RECTANGLE
+ embout de finition

3



SABOT DE POSE SUR DALLE
Capot de finition inclus



SABOT DE POSE SUR MURET (VESTA)



6

FIXATION MURALE



FIXATION MURALE DÉPORTÉE



Épaisseur minimum de dalle : 150 mm
Largeur maximum entre poteaux : 1550 mm

4



SABOT DE POSE EN NEZ DE DALLE




SABOT DE POSE EN NEZ DE DALLE
Avec cache en option


5




RACCORD DE MAIN COURANTE RONDE - HORIZONTAL



RACCORD DE MAIN COURANTE PLATE - HORIZONTAL



RACCORD DE MAIN COURANTE RONDE - VERTICAL



RACCORD DE MAIN COURANTE PLATE - VERTICAL


DEHORS, DEDANS,
VOUS ÊTES BIEN CHEZ VOUS !
AFM
Bruckert
PORTES DE GARAGE
PORTAILS CLOTURE ALU
PORTES D'ENTREE ALU
GARDE-CORPS ALU
VOLETS BATTANTS ALU
MOTORISATIONS
133 Faubourg des Vosges 68700 CERNAY
www.afm-bruckert.fr
03 89 35 62 32
GARANTIE
30
ANS
LAQUAGE ET FABRICATION
CETAL
CLÔTURES ET PORTAILS
www.portail-cetal.fr
MADE IN FRANCE
horizon-bleu.com - CETAL juillet 2026 - Crédit photos : Jérôme Baudoin, CETAL.