

Sékur

Porte de garage
Battante à vantaux

Premium, design Marseille, 3 vantaux gris 2500 sablé, portillon centré, ouverture intérieure

Conçues & fabriquées en France par Novoferm®

AFM Bruckert

PORTES DE GARAGE
PORTAILS CLOTURE ALU
PORTES D'ENTREE ALU
GARDE-CORPS ALU
VOLETS BATTANTS ALU
MOTORISATIONS

133 Faubourg des Vosges 68700 CERNAY

www.afm-bruckert.fr

03 89 35 62 32



Porte battante Sékur nervures larges woodgrain, design Nancy, 3 vantaux accordéon, RAL 7004, portillon ouverture intérieure



Parce que votre projet de rénovation ne doit rien laisser au hasard, nous avons imaginé une collection de portes de garage qui laisse libre cours à toutes vos envies.

La gamme de portes de garage **Oberkail** est une invitation à oser, à rêver pour que votre maison soit unique et pour se sentir **bien chez soi.**

Fabriquée sur-mesure pour vous, en France, votre porte de garage aux finitions irréprochables, répond à toutes vos exigences.
Votre maison est belle...

comme la vie qui va avec !

Conçues
& fabriquées
en France

Laissez-nous vous guider dans votre projet.
Pour commencer, choisissez…

LE MATÉRIAU

Il se choisit en fonction du niveau d'isolation, de sa durabilité et de l'esthétisme souhaité.

PANNEAUX SÉKUR


Panneaux en acier galvanisé - 45 mm - Mousse isolante sans CFC*.



Porte battante Sékur nervures woodgrain, design Nancy, Noir RAL9005, ouverture extérieure.

Économie d'énergie

Des panneaux rigides et épais. Isolation en mousse polyuréthane (sans CFC*) 45 mm d'épaisseur. Coefficient d'isolation élevé : (0,46 W/m².K).



Confort thermique

Panneaux à rupture de pont thermique.

Une finition au style intemporel

Panneau intérieur stucco blanc RAL 9016 : plus lumineux.



	SÉKUR
Étanchéité à l'eau	Classe 2**
Perméabilité à l'air	Classe 3**
Résistance Pression / Dépression	Classe 5**
Coefficient thermique du panneau assemblé (en W/m².K)	0,77

Plus le chiffre est proche de 0, plus le coefficient thermique a une meilleure isolation.

** CFC : Gaz qui contribue à la dégradation de la couche d'ozone.*
*** Classe maximale atteignable.*



Surface lisse

Porte battante Sékur Premium, décor Dax, 3 vantaux, RAL 7035, portillon ouverture intérieure.

GARANTIE 10 ANS[1] PEINTURE


PANNEAU SÉKUR PREMIUM

Panneaux en Aluminium - 42 mm

(1) Uniquement Sékur Premium.

Isolation thermique élevée

Grâce à ses panneaux de 42 mm d'épaisseur, son huisserie et son seuil à rupture de pont thermique.



Une finition lisse au style contemporain

Une surface plane, face extérieure et intérieure, pour un rendu moderne et épuré. Face intérieure Lisse RAL 9016.

L'aluminium, un matériau résistant & durable


Tenue et longévité sont les grands atouts de l'aluminium, garanti sans corrosion et facile d'entretien. Profil aluminium de 72 mm.

	SÉKUR PREMIUM
Étanchéité à l'eau	Classe 2**
Perméabilité à l'air	Classe 3**
Résistance Pression / Dépression	Classe 5**
Coefficient thermique du panneau assemblé (en W/m².K)	0,73

Plus le chiffre est proche de 0, plus le coefficient thermique a une meilleure isolation.

*** Classe maximale atteignable.*

De multiples configurations,
2 types d'ouvertures pensés
pour votre bien-être



Porte battante Sékur Premium, design Angers, 3 vantaux à repliement, RAL 7034 sablé, portillon décentré ouverture intérieure.

UNE OUVERTURE SIMPLIFIÉE

Ouvrant vers l'intérieur, la porte de garage battante à vantaux Sékur peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique.
Facile à utiliser au quotidien en repliant les vantaux les uns sur les autres, elle s'ouvre intégralement et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration de votre garage.


LE TYPE D'OUVERTURE

Il se choisit en fonction de la configuration de votre garage et de son accès (bordure de voie...).

Il faut considérer la largeur de passage nécessaire en fonction du véhicule et prendre en compte la présence d'éventuels obstacles tels que les tuyaux au plafond, les rangements muraux et autres.


LE NOMBRE DE VANTAUX :

Composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux, la porte de garage battante à vantaux Sékur vous offre de nombreuses possibilités...




1 VANTAIL | 2 VANTAUX | 3 VANTAUX | 4 VANTAUX

2 TYPES D'OUVERTURE AU CHOIX À PARTIR DE 3 VANTAUX :



ou



BATTANTE À REPLIEMENT

Elle se compose généralement de 3 ou 4 vantaux qui se replient les uns sur les autres.

BATTANTE EN ACCORDÉON

Elle se compose de 3 vantaux qui se replient sur eux-mêmes grâce à **un guidage haut.**

Des atouts remarquables !

. **Confort :** Gain de passage libre, gain de profondeur.
. **Adaptabilité :** Position du portillon au choix selon votre aménagement de garage.
. **Maniabilité :** facilité de manœuvre (ouverture et fermeture à une seule main), poignée de tirage.
. **Sécurité :** pas de risque de choc en manipulant les vantaux. *Conformité à la norme CE EN-13241-1.*
. **Durabilité :** poids des panneaux équilibrés aux 2 extrémités.

Vous allez adorer !

Son esthétisme soigné qui met en valeur votre maison.
Le gain de place dans votre garage.
La possibilité de transformer votre garage en une pièce à vivre.

LA POSITION DU PORTILLON


Comme une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison.

Ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur
(si le portillon ne déborde pas sur la voie publique).




1 VANTAIL

Positionnement à droite ou à gauche




2 VANTAUX

Positionnement à droite ou à gauche



3 VANTAUX

Vantail de service à droite, à gauche ou centré



4 VANTAUX

Vantail de service central, gauche ou droite

		1 VANTAIL	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
Largeur	mini	800	1250	1900	2500
	maxi	1250	2500	3000	4000
Hauteur	mini	1800	1800	1800	1800
	maxi	2500	2500	2500	2500





Porte battante Sékur sans nervures lisse, design Nancy, 3 vantaux inégaux accordéon, RAL 6019 sablé, portillon ouverture extérieure.

FACILITER VOS ALLÉES & VENUES

En choisissant un vantail plus grand pour le portillon, vous simplifiez l'accès à votre habitation. Vous pouvez facilement passer divers objets ou matériel encombrant sans ouvrir entièrement votre porte de garage.

Aujourd'hui, le garage ne sert plus seulement à abriter sa voiture mais bien souvent, c'est un nouvel espace de vie, qui sert à bricoler, ranger...

Sékur

Battante à vantaux

VUE EXTÉRIEURE

-

Nombreux design, couleurs, décors disponibles : 20% de la façade d'une maison, coordonnée aux autres menuiseries, 7 finitions dont 5 givrées, 27 teintes tendances, 200 RAL au choix.

Avec l'ouverture vers l'intérieur : Aucun débord extérieur en bordure de voie, possibilité de garer sa voiture devant, en cas de linteau cintré, en cas de rampe montant.


Huisserie tubulaire en aluminium à rupture de pont thermique : Huisserie couleur et aspect laqué à la couleur de la porte.



Panneaux acier ou aluminium à rupture de pont thermique: Économie d'énergie, en cas de forte chaleur et de grand froid. 17% plus isolant avec les panneaux de 42 et de 45 mm.

4 cinématiques : 2 vantaux, 3 vantaux accordéon, 3 vantaux repliement, 4 vantaux repliement : Transformer son garage en pièce à vivre.

Poignée Inox : Inoxydable, durabilité, qualité. Verrouillage simple : pas besoin de relever la poignée pour verrouiller. 5 clefs sécurité fournies.




Paumelles de la marque Hahn réglables sur les 3 axes : Robustesse, sécurité, durabilité et qualité.

VUE INTÉRIEURE

-







Portillon de 600 à 1250 mm selon les configurations : Facilité d'usage, passage tondeuse, 2 roues, permet de bricoler en laissant le journalier ouvert sans ouvrir toutes les portes, facilite les entrées et sorties.

Verrouillage 3 points sur le portillon : Serrure 3 points haute sécurité qui stoppe toute intrusion forcée.

Battant semi-fixe, avec possibilité de vantaux inégaux : Gain de place dans votre garage pour aménager les murs latéraux, pas de rail au plafond.




Pion anti-dégondage : Sécurité anti-effraction.

Panneaux blanc intérieur : donner de la clarté dans le garage : Associé à une large gamme de hublot, on apporte de la lumière.



Poignée de tirage intérieure : Aide à tirer le vantail de la porte lors d'une ouverture intérieure.





Cylindre à bouton moleté :
. Ergonomique, pas besoin de clé.
. Pratique pour verrouiller et déverrouiller la porte de l'intérieur.
. Qualité.



Barre de seuil aluminium à rupture de pont thermique :
. Seuil à rupture de pont thermique : isolant.
. Seuil strié : antidérapant, plus de sécurité.
Hauteur du seuil 20 mm : accès facile, barrière contre les saletés, limite les infiltrations, isolation renforcée, lutte contre la déperdition de chaleur.

Crémone pompier à levier (une par semi-fixe) :
. Facilité d'utilisation.
. Ergonomique.
. Sécurité.
Adapté à toutes les tailles des utilisateurs.
Verrouillage 2 points, un par semi-fixe (en standard) par crémone, blanche : elles deviennent invisibles porte fermée.

LA FINITION

La finition correspond au toucher de votre porte de garage.
La finition "givré" vous offre une résistance incomparable aux éventuelles rayures.

Finitions disponibles suivant le design choisi.



VEINÉ BOIS
RAL 9016



LISSE
RAL 9016

Givrée



BLANC
PROCHE RAL 9016



GRIS CLAIR
PROCHE RAL 7040



GRIS FONCÉ
PROCHE RAL 7012



ANTHRACITE
PROCHE RAL 7016



NOIR
PROCHE RAL 7021

LA COULEUR

Choisissez la couleur de votre porte de garage selon vos goûts
et en harmonie avec votre maison, vos fermetures extérieures...

Ton bois



CHÊNE DORÉ



WINCHESTER

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.
Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie.

LES TENDANCES DU MOMENT...

IVOIRE CLAIR
SABLÉ 1015

NOIR
SABLÉ 2100

GRIS
SABLÉ 2400

GRIS BRONZE
SABLÉ 2500

BLEU
SABLÉ 2700

GRIS PERLE
SABLÉ 2800

GRIS
SABLÉ 2900

ROUGE POURPRE
SABLÉ 3004

VERT MOUSSE
SABLÉ 6005

GRIS BASALTE
SABLÉ 7012

GRIS ANTHRACITE
SATINÉ OU SABLÉ 7016

GRIS NOIR
SABLÉ 7021

GRIS TERRE D'OMBRE
SABLÉ 7022

GRIS PIERRE
SABLÉ 7030

GRIS CLAIR
SABLÉ 7035

GRIS QUARTZ
SABLÉ 7039

BRUN GRIS
SABLÉ 8019

NOIR PROFOND
SABLÉ 9005

ALU BLANC
SABLÉ 9006



Vous allez adorer !

Il est possible d'harmoniser la couleur
de votre porte de garage avec votre porte de service,
votre porte d'entrée ou votre portail.

Toutes les huisseries sont laquées à la couleur de votre porte.

Les teintes satinées sont disponibles uniquement en finition woodgrain (sauf 7016 et 9016).

22
HUBLOTS AU CHOIX
-

LES HUBLOTS

Nos portes de garage sont entièrement personnalisables selon vos envies.

Tous nos hublots sont en double vitrage pour garantir une meilleure isolation.
L'accessoire idéal pour apporter plus de lumière dans votre garage.



+ *Laissez entrer la lumière naturelle de l'extérieur dans votre garage.*

Porte battante Sékur Premium, design Marseille, 3 vantaux à repliement, RAL 2100 sablé, portillon centré ouverture intérieure.



AMIENS
Cadre Alunox 283 x 283 mm
Vitrage synthétique affleurant 210 x 210 mm
avec aspect bois « transperçant » le vitrage
Face intérieur en ABS 100% recyclée



ANGERS
Vitrage panoramique synthétique affleurant
300 x 1500 mm



AVIGNON
Cadre Alunox 760 x 260
Vitrage synthétique affleurant 380 x 180
Face intérieure en PVC blanc



BAYONNE
Vitrage synthétique affleurant diamètre 210 mm
Face intérieure en ABS 100% recyclée



CHOLET
Cadre Alunox 458 x 260 mm
Vitrage synthétique affleurant 380 x 180 avec aspect
bois « transperçant » le vitrage
Face intérieure en PVC blanc



DAX
Vitrage synthétique affleurant 700 x 220 mm

SÉKUR *SÉKUR Premium*



DIJON
1/4 hauteur vitré
Double vitrage 33-2 feuilleté dépoli



MARSEILLE
1/3 hauteur vitré
Double vitrage 33-2 feuilleté dépoli



MENDE
Alunox 670 x 283 mm
Vitrage synthétique affleurant 210 x 210 mm
Face intérieure en ABS 100% recyclée



NANCY
Une section vitrée
Double vitrage 33-2 feuilleté dépoli



QUIMPER
Alunox : Hauteur 1495 mm
Vitrage synthétique affleurant diamètre 210 mm
Face intérieure en ABS 100% recyclée



TOULOUSE
Alunox : 1630 x 283 mm
Vitrage synthétique affleurant 210 x 210 mm
avec aspect bois « transperçant » le vitrage
Face intérieure en ABS 100% recyclée

AUTRES CHOIX DISPONIBLES

Classiques


A / B / C


A / B / C


A / B / C


A / B / C

Contemporains






11

Contemporains INOX





Contemporains ALUNOX





LES VITRAGES

A

B


C


11


A / Sécurit clair extérieur et clair intérieur en verre sécurit de 3 mm
B / Sécurit clair extérieur et imprimé 200 intérieur en verre sécurit de 3 mm
C / Acrylique clair extérieur et granité intérieur de 2 mm
11 / Sécurit Master Carré intérieur, double vitrage feuilleté clair extérieur

16
DÉCORS AU CHOIX
-

LES DÉCORS

Nous vous proposons des solutions esthétiques exclusives :
découvrez notre collection de décors pour plus de personnalisation.

Votre porte de garage devient unique et remarquable.



Porte battante Sékur Premium, design Limoges,
3 vantaux à repliement, RAL 7016 sablé,
portillon centré ouverture extérieure.

Un large choix de finitions & de coloris pour mettre en valeur la personnalité de votre maison

Les décors avec du bois aspect « chêne vieilli » font 2 mm d'épaisseur.
Ils sont résistants aux chocs, aux rayures et ne craignent pas l'air salin.
Ils ne nécessitent pas d'entretien spécifique.*

**Associés à des couleurs contemporaines (noir, gris...)
ils apportent une touche « nature et moderne ».**



ALBI



ANNECY
1 section chêne doré positionnée où l'on veut avec les autres sections au RAL de votre choix (huisserie compris)



ARRAS
Décor Alunox / Chiffre : 25 cm
Bis / Ter : 10 cm



AUXERRE

SÉKUR *SÉKUR Premium*

** Concerne les hublots et les décors Bordeaux, Amiens, Toulouse, Cholet, Marmande.*



BELFORT



BORDEAUX



BOURGES



CHÂTEAUROUX



ÉPINAL

1 section plaxé winchester positionnée où l'on veut avec les autres sections au RAL de votre choix (huisserie compris)



LIMOGES



LONGCHAMPS



LORIENT



MARMANDE



OLWENN
(Design Kostum)



MENHIR
(Design Kostum)



VERSAILLES


SÉKUR *SÉKUR Premium*

LES CONFIGURATIONS SÉKUR


Possible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux.

Des exemples de configurations possibles :


NERVURES




NERVURES LARGES




SANS NERVURES




CASSETTES




ALBI




AMIENS




ANNECY




ARRAS




AUXERRE




AVIGNON




BELFORT



CHÂTEAUROUX




CHOLET




ÉPINAL




LONGCHAMPS




MENDE




NANCY
NERVURES




NANCY
NERVURES LARGES




NANCY
SANS NERVURES




NANCY
CASSETTES




QUIMPER



VERSAILLES





Avec le configurateur,

mettez en scène votre porte de garage suivant vos envies sur le site novoferm.fr

Selon les décors :
- Hublots possibles à droite, ou à gauche côté paumelles
- Décors possibles à droite, à gauche ou centré
- Possibilité d'ajouter plusieurs hublots sur une même porte
- Possibilité d'ajouter plusieurs décors sur une même porte
- Certains décors et hublots ne seront compatibles qu'en sans nervures lisses pour la Sékur


Vous allez adorer les accessoires !




TRAPPE À CHAT



TRAPPE À CHAT CONNECTÉE



ENTRÉE DE LETTRES




GRILLE DE VENTILATION




POIGNÉE DE TIRAGE INTÉRIEURE EN STANDARD SELON LES CONFIGURATIONS



ARRÊT DE PORTE À VISSER



FERME PORTE AVEC BLOQUEUR INTÉGRÉ




AIDE À L'OUVERTURE ET FERMETURE DU JOURNALIER PAR VÉRIN

LES CONFIGURATIONS SÉKUR PREMIUM


Possible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux.

Des exemples de configurations possibles :


LISSE




ALBI




AMIENS




ANGERS




ARRAS




AUXERRE



AVIGNON



BAYONNE




LES CONFIGURATIONS SÉKUR PREMIUM


Possible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux.

Des exemples de configurations possibles :


BELFORT




BORDEAUX




BOURGES




CHÂTEAUROUX




CHOLET




DAX




LIMOGES




LONGCHAMPS




LORIENT




MARMANDE




MARSEILLE




MENDE




MENHIR




DIJON




OLWENN




QUIMPER



TOULOUSE



VERSAILLES



Oberkail

BIEN CHEZ SOI

AFM Bruckert

PORTES DE GARAGE
PORTAILS CLOTURE ALU
PORTES D'ENTREE ALU
GARDE-CORPS ALU
VOLETS BATTANTS ALU
MOTORISATIONS

133 Faubourg des Vosges 68700 CERNAY
www.afm-bruckert.fr
03 89 35 62 32

novoferm

A chacun son ouverture

www.novoferm.fr

Document et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration, nos modèles peuvent être modifiés sans préavis - NFFDOC651 - avril 2025 - Oberkail est une gamme Novoferm.
Conception - réalisation : Xylème Communication. Crédit photo : © Midisix